

جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه‌های کنترل فرسایش

جلد اول

مبانی طراحی و راهنمای اجرای بانکت‌بندی

نشریه شماره ۱-۴۵۰

سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور
معاونت آبخیزداری
دفتر طرح‌ریزی و هماهنگی

معاونت نظارت راهبردی
دفتر نظام فنی اجرایی

<http://www.Frw.org.ir>

<http://tec.mpor.org.ir>



بسمه تعالیٰ

ریاست جمهوری

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی

شماره :	۱۰۰/۴۷۸۶۰
تاریخ :	۱۳۸۷/۵/۲۳

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

موضوع :

مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه‌های کنترل فرسایش - جلد اول : مبانی طراحی و راهنمای اجرای بانکت‌بندی

به استناد آینه نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی ، موضوع ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت ۱۳۸۵/۴/۲۰ هـ)، مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت محترم وزیران)، به پیوست نشریه شماره ۱-۴۵۰ دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، با عنوان «مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه‌های کنترل فرسایش - جلد اول : مبانی طراحی و راهنمای اجرای بانکت‌بندی» از نوع گروه سوم ابلاغ می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند از این نشریه به عنوان راهنمای استفاده کنند و در صورتی که روش‌ها، دستورالعمل‌ها و راهنمایی بهتری در اختیار داشته باشند، رعایت مفاد این بخشنامه الزامی نیست.

عوامل یاد شده باید نسخه‌ای از دستورالعمل‌ها، روش‌ها یا راهنمایی‌های جایگزین را به دفتر نظام فنی اجرایی ارسال کنند.

امیرمنصور برقعی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور

امیر منصور

اصلاح مدارک فنی

خواننده گرامی

دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این نشریه کرده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکالات موضوعی نیست.

از این‌رو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی مراتب را به صورت زیرگزارش فرمایید:

- ۱- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.
- ۲- ایراد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.
- ۳- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.
- ۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این دفتر نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.
پیش‌آپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه: تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی‌علی‌شاه، مرکز تلفن ۳۳۲۷۱، دفتر نظام فنی اجرایی

Email: tsb.dta@mporg.ir

web: <http://tec.mporg.ir/>

پیشگفتار

مشکلاتی نظیر فرسایش خاک‌های حاصلخیز در مراتع و دشت‌ها و هدرروی آبهای ناشی از سیلاب و رواناب در دشت‌ها و دامنه‌ها، همواره در عملیات آبخیزداری مورد توجه کارشناسان قرار داشته است. افزایش جمعیت در کشور بهویژه در سه دهه اخیر باعث وارد آمدن فشار فزاینده‌ای بر منابع موجود شده است. تخریب پوشش گیاهی در دشت‌ها و دامنه‌ها موجب سرعت گرفتن روند فرسایش خاک و ایجاد رسوب در آبراهه‌ها شده که بعضاً بحران‌های نیز ایجاد کرده است. با توجه به محدودیت منابع، لازم است در بسیاری از موارد بهره‌برداری از منابع را مدیریت و طرح‌ها و پروژه‌ها را ساماندهی کرد.

تهیه و اجرای طرح‌ها براساس معیارها و استانداردها در مراحل پیدایش، مطالعات توجیهی، طراحی (پایه و تفصیلی)، اجرا، راهاندازی، تحويل و شروع بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌ها موجب ساماندهی عرصه، کاهش هزینه‌ها و نیز مانع بهره‌برداری بی‌رویه از منابع خواهد شد.

فعالیتهای آبخیزداری به لحاظ تنوع و تعدد در عرصه اجرا جهت حفاظت منابع آب و خاک از اقدامات مهم و زیر بنایی محسوب می‌شوند. اقدامات اجرایی آبخیزداری را می‌توان به سه دسته شامل اقدامات مکانیکی (سازه‌ای)، بیولوژیکی و بیومکانیکی (تل斐قی) تقسیم کرد. اقدامات بیومکانیکی که شامل احداث بانکت، تراس و سکو است، از مهمترین فعالیتهای آبخیزداری با هدف حفاظت خاک و جلوگیری از فرسایش آن هستند.

بر همین اساس و با توجه به ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آینین‌نامه استاندارهای اجرایی مربوطه و نظام فنی و اجرایی کشور (بصوبه شماره ۱۳۸۵/۴/۲۰ ت ۳۳۴۹۷ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ دستورالعمل‌های طراحی سازه‌های کنترل فرسایش مورد توجه قرار گرفت. و با اعلام نیاز دستگاه اجرایی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور)، دفتر طرح ریزی و هماهنگی آبخیزداری که مجری طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است، با همکاری و هماهنگی دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که مسئولیت تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی را برعهده دارد، نسبت به تهیه مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه‌های سازمانی کنترل فرسایش، شامل مبانی طراحی و راهنمای اجرای بانکت‌بندی، مبانی طراحی و راهنمای اجرای سکوبندی، مبانی طراحی و راهنمای اجرای تراس‌بندی، و علائم و نشانه‌های استاندارد در آبخیزداری اقدام نمود.

نشریه مبانی طراحی و راهنمای اجرای بانکت‌بندی ابتدا به تعریف و بیان اصول، اهداف و شرایط اجرای بانکت‌بندی می‌پردازد، سپس اصول و ضوابط طراحی بانکت‌بندی را بیان می‌کند و در نهایت توصیه‌هایی برای اجرا و تکمیل سیستم‌های بانکت‌بندی ارائه می‌نماید. متن اولیه در اداره ضوابط و استانداردهای معاونت آبخیزداری، وزارت جهاد سازندگی (وقت) تهیه شد و پس از چند سال مورد بازبینی و اصلاح و تکمیل قرار گرفت و سپس در جلسات کارشناسی توسط کارگروه فنی نهایی شد.

معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری بدین‌وسیله از کلیه عزیزانی که در تهیه این نشریه همکاری داشته‌اند و رهنمودها و حمایت‌های ایشان در به ثمر رسیدن نشریه حاضر مورث بوده است، سپاسگزاری و قدردانی می‌نماید. امید است متخصصان و کارشناسان با ابراز نظرات خود در خصوص این نشریه ما را در اصلاحات بعدی یاری فرمایند.

معاون نظارت راهبردی

مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه‌های کنترل فرسایش

جلد اول: مبانی طراحی و راهنمای اجرای بانکت‌بندی

نشریه شماره ۴۵۰-۱

تهیه کنندگان:

- آقای مهندس بهمن چهر منوری
- آقای مهندس احمد صفاری

بازنگری و تکمیل متن:

- آقای دکتر حمید رضا صادقی

گروه داوری

مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری:

- آقای دکتر عبدالرسول تلوری
- آقای دکتر جمال قدوسی
- آقای دکتر علی اکبر عباسی

بررسی و تصویب:

الف) معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری:

- آقای مهندس علیرضا دولتشاهی، معاون دفتر نظام فنی اجرایی
- آقای مهندس خشایار اسفندیاری، رئیس گروه آب و کشاورزی دفتر نظام فنی اجرایی
- خانم مهندس مهتاب معلمی

ب) سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور:

- آقای مهندس سید علیرضا بنی هاشمی، مدیرکل دفتر طرح ریزی و هماهنگی آبخیزداری و مجری طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی آبخیزداری و منابع طبیعی
- آقای مهندس محمد عقیقی، رئیس گروه ضوابط و استانداردهای معاونت آبخیزداری

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۸	فصل اول – کلیات
۸	۱-۱- مقدمه
۸	۲-۱- تعریف بانکت
۹	۳-۱- اهداف و اصول کاربرد
۱۱	فصل دوم- طبقه بندی بانکتها
۱۱	۱-۱- طبقه بندی بر اساس شیب طولی
۱۱	۱-۱-۲- بانکتهای شیب دار
۱۱	۱-۲-۱- بانکتهای افقی
۱۱	۱-۲-۲- طبقه بندی بر اساس مسیر طولی
۱۱	۱-۲-۲-۲- بانکتهای طویل
۱۲	۱-۲-۲-۳- بانکتهای منقطع
۱۴	۱-۳-۱- طبقه بندی بر اساس شیب عرضی
۱۴	۱-۳-۲- بانکت با شیب عرضی بطرف خارج
۱۴	۱-۳-۳- بانکت با شیب عرضی به طرف داخل
۱۵	۱-۳-۳-۲- بانکت بدون شیب عرضی
۱۵	۱-۴-۱- طبقه بندی بر اساس شکل مقطع عرضی
۱۵	۱-۴-۲- بانکت مثلثی شکل
۱۶	۱-۴-۳-۲- بانکت ذوزنقه ای شکل
۱۷	۱-۴-۴-۲- بانکت انحنایی شکل
۱۷	۱-۵-۱- طبقه بندی بر اساس خروجی
۱۷	۱-۵-۲- بانکت با کanal خروجی
۱۷	۱-۵-۳- بانکت بدون کanal خروجی
۱۹	۱-۶-۲- طبقه بندی بر اساس وضعیت خاکبرداری و خاکریزی
۱۸	۱-۶-۳- بانکتهای با انحنای ساده
۱۹	۱-۶-۴- بانکتهای با انحنای دو گانه (نیکولز)
۲۰	۱-۶-۵- بانکتهای فانیاچو
۲۰	۱-۶-۶- بانکتهای سه گانه (مانگام)
۲۲	فصل سوم- معیارهای طراحی
۲۲	۱-۱-۳- انتخاب محل بانکت بندی
۲۲	۱-۲-۳- فاصله عمودی بین بانکتها
۲۳	۱-۲-۴- روش تئوری
۲۶	۱-۲-۵- فرمول تجربی
۳۶	۱-۳-۳- تعیین فاصله افقی بانکتها

۳۶	- تعیین ابعاد بانکت‌ها
۳۶	- بانکت‌های افقی ۱-۴-۳
۴۵	- بانکت‌های شیبدار ۲-۴-۳
۵۱	- شبیب بانکت ۳-۴-۳
۵۲	- طول بانکت ۴-۴-۳
۵۲	- انتخاب محل خروجی ۵-۴-۳
۵۲	- کanalهای خروجی ۶-۴-۳
۵۵	فصل چهارم - برنامه ریزی و تهیه نقشه‌های اجرایی
۵۵	- برنامه ریزی ۱-۴
۵۵	- نقشه‌های توپوگرافی ۱-۱-۴
۵۷	- نکات مهم در طرح ریزی سیستم بانکت بندی ۲-۱-۴
۵۸	- تعیین حجم عملیات ۲-۴
۵۸	- تعیین حجم خاکبرداری و خاکریزی بانکتها ۱-۲-۴
۶۱	فصل پنجم - ساخت و اجرای سیستم بانکت بندی
۶۱	- روش‌های پیاده نمودن بانکتها ۱-۵
۶۱	- روش سه خطی ۱-۱-۵
۶۲	- روش دو خطی ۲-۱-۵
۶۲	- توصیه‌های اجرایی در ساخت سیستمهای بانکت بندی ۲-۵
۶۴	فصل ششم - اصول نگهداری سیستم های بانکت بندی
۶۴	- اقدامات حفاظتی ۱-۶
۶۴	- قسمتهای خاکریزی شده ۱-۱-۶
۶۵	- قسمتهای خاکبرداری شده ۲-۱-۶
۶۵	- کanalهای خروجی ۳-۱-۶
۶۵	- جاده‌های دسترسی ۴-۱-۶
۶۶	- عملیات نگهداری ۲-۶
۶۶	- نگهداری خاکریزها ۱-۲-۶
۶۶	- نگهداری کanal بانکتها ۲-۲-۶
۶۷	- نگهداری خروجیهای سیستمهای بانکت بندی ۳-۲-۶
۶۷	- نگهداری جاده‌های دسترسی ۴-۲-۶
۶۷	- روش‌های نگهداری ۳-۳
۶۸	- شیوه‌های نگهداری ۴-۴
۷۰	منابع مورد استفاده

فهرست شکل‌ها

صفحه	شماره و عنوان
۱۳	۱- طبقه‌بندی انواع بانکت براساس مسیر طولی
۱۴	۲- بانکت با شیب عرضی به طرف خارج
۱۴	۳- نمونه‌ای از بانکت با شیب عرضی به طرف داخل
۱۵	۴- بانکت بدون شیب عرضی
۱۶	۵- بانکت مثلثی شکل
۱۶	۶- یک بانکت ذوزنقه‌ای شکل
۱۷	۷- نمونه‌ای از بانکت انحنایی شکل
۱۸	۸- پلان یک منطقه با بانکت شیبدار
۱۹	۹- بانکت با انحنای ساده
۱۹	۱۰- نمای یک بانکت نیکولس
۲۰	۱۱- نمایی از یک بانکت فانیاچو
۲۱	۱۲- نمای یک بانکت با انحنای سه‌گانه (مانگام)
۵۴	۱۳- طرح ریزی خروجی در یک سیستم بانکت‌بندی
۶۱	۱۴- روش سه خطی پیاده نمودن بانکت‌ها
۶۲	۱۵- روش دو خطی پیاده نمودن بانکت‌ها

فهرست جداول

صفحه

شماره و عنوان

۲۴	۱- سرعت مجاز در زمینهای با پوشش گیاهی متفاوت
۲۷	۲- تعیین فاصله بین بانکتها بر حسب متر بر اساس فرمول ثوری
۲۹	۳- تعیین فاصله بین بانک ها در خاکهای تقریباً نفوذپذیر بر اساس فرمول ساکارדי
۳۰	۴- تعیین فاصله بین بانک ها در خاکهای تقریباً نفوذپذیر و پوشش گیاهی خوب بر اساس فرمول ساکاردي
۳۱	۵- تعیین فاصله بین بانک ها برای مناطق پرباران براساس فرمول تایوان
۳۲	۶- تعیین فاصله بین بانک ها برای مناطق با باران متوسط بر اساس فرمول تایلند
۳۴	۷- رابطه فواصل افقی و عمودی با درصد شیب زمین
۳۵	۸- تعیین فاصله عمودی بانکت بر حسب متر در فرمول استرالیا
۳۷	۹- تعیین سطح مقطع بانکتهای افقی بر حسب متر مربع در مناطق با ضریب رواناب ۰/۵
۳۸	۱۰- تعیین سطح مقطع بانکتهای افقی بر حسب متر مربع در مناطق با ضریب رواناب ۰/۷
۳۹	۱۱- تعیین شیب قسمتهای خاکبرداری و خاکریزی شده
۴۰	۱۲- تعیین عرض فوقانی بانکتهای مثلثی بر حسب متر
۴۱	۱۳- تعیین عرض فوقانی بانکتهای ذوزنقهای بر حسب متر ($Z=+0/5$)
۴۲	۱۴- تعیین عرض فوقانی بانکتهای ذوزنقهای بر حسب متر ($Z=+0/75$)
۴۲	۱۵- تعیین عرض فوقانی بانکتهای ذوزنقهای بر حسب متر ($Z=1$)
۴۳	۱۶- تعیین عرض فوقانی بانکتهای ذوزنقهای بر حسب متر ($Z=1/5$)
۴۳	۱۷- تعیین عرض فوقانی بانکتهای ذوزنقهای بر حسب متر ($Z=2$)
۴۵	۱۸- تعیین عرض فوقانی بانکتهای انحنایی بر حسب متر
۴۶	۱۹- مدت زمان تمرکز در عملیات بانکت بندی بر حسب ثانیه
۴۷	۲۰- ضریب رواناب در شرایط و پوشش های مختلف گیاهی

فهرست جداول

صفحه

شماره و عنوان

۴۸	- تعیین سطح مقطع بانکت‌های شیبیدار بر حسب متر مربع
۴۹	- تعیین دبی اوج رواناب بر حسب متر مکعب در ثانیه (ضریب رواناب = $0/5$)
۵۰	- تعیین دبی اوج رواناب بر حسب متر مکعب در ثانیه (ضریب رواناب = $0/7$)
۵۳	- تعیین سرعت مجاز در کانال‌ها
۵۳	- تعیین مقدار ضریب مانینگ در آبراهه‌ها و کانال‌ها
۵۶	- حداکثر انحراف مجاز در مسیر طولی بانکت‌ها
۵۹	- ساعت کار هر نفر روز کارگر برای عملیات خاکبرداری و خاکریزی
۵۹	- ساعت کار هر نفر روز کارگر برای عملیات خاکبرداری
۶۰	- حجم خاکبرداری بیل‌های مکانیکی در شرایط مختلف
۶۰	- میزان کار گردیدر بر اساس نوع کار

فصل اول - کلیات

۱-۱ - مقدمه

خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی هر کشور است. امروزه فرسایش خاک به عنوان خطری برای رفاه انسان و حتی حیات او به شمار می‌آید. در مناطقی که فرسایش کنترل نمی‌شود خاکها به تدریج فرسایش یافته، حاصلخیزی خود را از دست می‌دهند. فرسایش نه تنها سبب فقر شدن و متوجه شدن مزارع می‌شود و از این راه خسارت جبران ناپذیری به جا می‌گذارد، بلکه با رسوب مواد در آبراهه‌ها و مخازن سدها، باعث کاهش ظرفیت آبگیری آنها شده و از این راه نیز زیانهای زیادی به بار می‌آورد. بنابراین نباید مساله حفاظت خاک را بی‌اهمیت شمرد. امروزه حفاظت خاک و مبارزه با فرسایش از ضروری‌ترین اقدامات هر کشور است.

اقدامات حفاظت خاک در آبخیزداری به سه دسته مکانیکی^۱، بیولوژیکی^۲ و عملیات زیست مهندسی^۳ که بیومکانیکی نیز نامیده می‌شود، تقسیم می‌شود. اقدامات مکانیکی از راههای مستقیم مبارزه با فرسایش است تراس بندی^۴، بانکت بندی^۵، سکوبندی^۶، ایجاد آبراهه‌های انحرافی^۷ و احداث بندها^۸ از مهمترین اقدامات تلفیقی زیست مهندسی یا بیومکانیکی هستند. عملیات بیولوژیکی استفاده از عناصر طبیعی مانند پوشش گیاهی در جلوگیری از فرسایش بوده و استفاده از اصول مهندسی در دستیابی به اهداف شیوه‌های بیولوژیکی در مجموع روشهای زیست مهندسی نامیده می‌شود.

با توجه به وضعیت بحرانی کشور در رابطه با میزان فرسایش خاک اصولاً روشهای بیومکانیکی برای کنترل سریع فرسایش استفاده می‌شود و کاهش میزان هدر رفت خاک در گرو اجرای صحیح این اقدامات است. بر این اساس دستورالعمل و ضوابط طراحی بانکت به عنوان یکی از عملیات بیومکانیکی حفاظت خاک، که برای اولین بار توسط چالتین^۹ در سال ۱۸۹۷ مطرح شد، در این نسخه ارائه شده است.

۱-۲ - تعریف بانکت

بانکت خاکریز یا جوی پشتهدی است که بر روی خطوط میزان منحنی و عمود بر خط بزرگترین شیب دامنه، به‌منظور مهار کردن جریانات سطحی پس از بارندگی و کاهش فرسایش خاک احداث می‌شود.

در اراضی شیب‌دار فرسایش آبی هنگامی به وجود می‌آید که سرعت رواناب به حد آستانه فرسایش برسد بنابراین برای جلوگیری از فرسایش آبی در یک دامنه باید رواناب را پیش از آنکه به حد سرعت آستانه فرسایش برسد در همان منطقه مهار و یا به خارج از منطقه هدایت کرد. برای این منظور احداث بانکت یکی از روشهای معمول کنترل فرسایش است.

بانکت (تراس آبراهه‌ای) در منابع خارجی به اسمی مختلفی معروف است که از آن جمله می‌توان به Banquette، Gradins و Counter Trench Hillside Techniques اشاره نمود و در منابع خارجی در زیر مجموعه تراس بندی آورده می‌شود.

¹ Mechanical

² Biological

³ Bioengineering

⁴ Terracing

⁵ Channel Terracing, Banquette(French)

⁶ Bunding

⁷ Diversion Waterways

⁸ Check Dams

⁹ Chatelain

در حالت کلی برای ساختن بانکت قسمتی از دامنه را در امتداد خطوط تراز خاکبرداری کرده، در پایین شیب به صورت پشت‌های قرار می‌دهند. مقطع عرضی تراسها شبیه مقطع یک آبراهه است. به همین دلیل به آنها بانکت (جوی و پشته) می‌گویند. با انجام این عملیات ضمن کنترل روانآب و نفوذ بیشتر آن به داخل خاک، امکان فعالیت‌های بیولوژیکی در یک دامنه شیبدار به نحو مؤثرتری فراهم می‌شود.

با توجه به اقلیم منطقه ممکن است این تکنیک به صورت ممتد و یا منقطع طراحی و اجرا شود. در بانکت بندی با کاهش طول جریان ناشی از رگبارهای شدید از فرسایش خاک جلوگیری می‌شود. بدیهی است بانکت بندی در اراضی شیبداری که پوشش گیاهی آنها تخریب یافته و یا نیاز به تغییر کاربری آنها باشد نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. در برخی مواقع وظیفه بانکتها جمع آوری روانآب جاری شده در دامنه و هدایت آن به یک خروجی است.

۱-۳- اهداف و اصول کاربرد

بانکت بندی جزو آن دسته از عملیات در آبخیزداری محسوب می‌شود که به منظور کنترل فرسایش سطحی خاک و کاهش جریانات سطحی بکار می‌رونده. اصولاً بانکت بندی در اراضی شیبدار برای اهداف مختلفی طراحی و اجرا می‌شود که بر همین اساس دارای انواع مختلفی است. بانکتها بر خلاف تراس بندی دارای هزینه نسبتاً کمتری بوده و بدین لحاظ در اراضی که ارزش کمتری از نقطه نظر تولید محصولات کشاورزی و مرغوبیت خاک دارند بکار برده می‌شوند.

با توجه به مطالب فوق‌الذکر بانکت بندی در اراضی کشاورزی نسبت به تراس بندی و سکوبندی کاربرد کمتری داشته و بیشتر در اراضی مرتعی و جنگلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از انواع بانکتها نیز در احداث باغهای میوه بکار گرفته می‌شوند که موجب افزایش بهره‌وری و سهولت در برداشت محصولات می‌شوند. بطور کلی بر حسب شرایط فیزیکی زمین و اقلیم منطقه و همچنین اهداف مورد نظر ممکن است در یک دامنه شیبدار انواع مختلفی از بانکتها طراحی شوند. اصولاً کاربرد بانکتها در اراضی شیبدار طیف وسیعی از اراضی را شامل می‌شود. بانکت بندی در اراضی کم شیب بوسیله ماشین آلات سنگین همچون گریدر قابل انجام بوده و در اراضی با شیب تند بانکتها توسط نیروی انسانی احداث می‌شوند. بانکتها عموماً در آن دسته از اراضی که شیب آنها کمتر از ۴۰٪ است ایجاد می‌شوند. معمولاً درختان میوه در پشته خاکریزها و گونه‌های علفی در کف بانکت کاشته می‌شوند.

بانکتها جهت کنترل روانآب معمولاً به دو طریق عمل می‌نمایند؛ اول آینکه روانآب را ذخیره کرده و نفوذ می‌دهند و یا اینکه روانآب جمع آوری شده را به یک کanal خروجی هدایت می‌نمایند. به هر حال بانکتها باید گنجایش ذخیره آب در کانالهای مربوطه را دارا باشند. بر این اساس اهداف زیر در احداث بانکتها مورد نظر است:

- ۱- کنترل جریانهای سطحی از طریق جذب و یا هدایت آنها،
- ۲- کنترل فرسایش خاک بوسیله جلوگیری از رسیدن سرعت جریان به سرعت آستانه فرسایش،
- ۳- کم کردن میزان رسوب سیلاب‌ها،
- ۴- افزایش رطوبت نسبی خاک،
- ۵- افزایش زمان تمرکز روانآب آبخیز،
- ۶- کاهش دبی پیک روناب در پایین دست آبخیز،

- ۷- احیای پوشش گیاهی در اراضی شیبدار با پوشش گیاهی تخریب شده و یا در حال تخریب،
- ۸- افزایش تولید محصولات باغی،
- ۹- ایجاد تسهیلات در برداشت محصولات و
- ۱۰- اصلاح کاربری اراضی شیبدار

مسئله مهمی که در بانکت‌بندی باید مورد دقت قرار گیرد این است که با توجه به اینکه این گونه عملیات با اقدامات بیولوژیکی هم زمان انجام می‌گیرند لذا در طراحی آنها باید روش‌های آبیاری مناسب نیز مد نظر قرار گیرد و رعایت این مسئله به‌ویژه در نهالکاری محدوده بانکت‌بندی شده در طی سال‌های اول و دوم ضروری است، زیرا اکثر مناطق کشور دارای اقلیم خشک و نیمه خشک بوده و احتمال از بین رفتن نهال‌های غرس شده در اثر کمبود آب زیاد است.

فصل دوم- طبقه‌بندی بانکت‌ها

بانکت‌ها نیز همچون سایر اقدامات مکانیکی بر اساس مبانی مختلف تقسیم بندی می‌شوند طبقه‌بندی بانکت‌ها بر اساس شیب طولی، وضعیت آنها در مسیر طولی، مقاطع عرضی و شرایط خاکبرداری تقسیم بندی می‌نمایند که هر یک از آنها برای اهداف خاصی کاربرد دارد.

۲-۱- طبقه‌بندی بر اساس شیب طولی

۲-۱-۱- بانکت‌های شیب دار^۱

بانکت‌های شیبدار یا انحرافی معمولاً با یک شیب طولی ملایم جهت جمع آوری و هدایت روانآب حاصل از بارانهای شدید ساخته می‌شوند. در طراحی چنین بانکت‌هایی لازم است از خروجی‌های طبیعی و یا مصنوعی مناسب جهت تخلیه روانآب به مناطق مطمئن استفاده لازم به عمل آید. شیب طولی در بانکت‌های شیبدار باید به اندازه‌ای باشد که سرعت جریان داخل آن از سرعت آستانه فرسایش خاک بیشتر نشود. بانکت‌های شیبدار اصولاً در مناطقی که میزان بارندگی نسبتاً زیاد بوده و یا اینکه نفوذ آب به داخل زمین به دلیل نیاز مستقیم آب در پایین دست و یا تهدید منطقه از بروز حرکات توده ای ضروری نباشد، طراحی می‌شوند. در طراحی یک سیستم بانکت بندی در یک منطقه بانکت‌های شیبدار و جذبی به همراه یکدیگر استفاده می‌شود. هدف اصلی از ساخت بانکت‌های شیبدار بیشتر حفاظت خاک در مقابل فرسایش آبی است. این بانکت‌ها نیز طول شیب را از طریق حفر یک آبراهه کاهش داده و خاک حاصل از آن در پایین دست به منظور ساخت یک خاکریز در کنار کanal ریخته می‌شود. بعضی اوقات از این کانال‌ها به عنوان کانال‌های زهکشی استفاده می‌شود.

۲-۱-۲- بانکت‌های افقی^۲

بانکت‌های افقی، جذبی یا نفوذی بدون شیب طولی بوده و لذا بر روی خطوط تراز احداث می‌شوند. این گونه بانکت‌ها معمولاً در خاکهایی که عمق نسبتاً خوبی داشته و نفوذپذیری مناسبی دارند طراحی و اجرا می‌شوند. نظر به اینکه این گونه بانکت‌ها روانآب جاری شده از منطقه بالا دست را جمع آوری و سپس به داخل زمین نفوذ می‌دهند، لازم است دارای ظرفیت کافی به منظور ذخیره روانآب باشند. بانکت‌های افقی معمولاً به دو صورت منقطع (بانکت‌های طولی کوتاه) و یا ممتد (بانکت‌های طولی دراز) احداث می‌شوند. هدف اصلی از ساخت این تراسها افزایش رطوبت و کنترل فرسایش خاک است.

۲-۲- طبقه‌بندی بر اساس مسیر طولی

۲-۲-۱- بانکت‌های طویل^۳

بانکت‌های طویل معمولاً در مناطقی که یکی از اهداف آن هدایت روانآب باشد طراحی و به وسیله دست و یا ماشین اجرا می‌شوند. در این گونه مناطق لازم است شرایط فیزیکی خاک و توپوگرافی منطقه یکنواخت و نسبتاً یکسان بوده و پوشش گیاهی منطقه کاملاً از بین رفته باشد. نمونه‌هایی از بانکت‌های طویل در شکل ۱ نشان داده شده است.

^۱ Graded Channel Terrace

^۲ Level / Horizontal Channel Terrace

^۳ Long Terrace

۲-۲-۲- بانکت‌های منقطع^۱

این گونه بانکت‌ها در مناطقی که پستی و بلندی زمین و شرایط فیزیکی خاک برای احداث بانکت‌های طویل مناسب نباشد، طراحی و اجرا می‌گرددند. در واقع مقطع عرضی چنین بانکت‌هایی همانند بانکت‌های طویل بوده و فقط از لحاظ طولی کوتاه‌تر هستند. بانکت‌های منقطع به صورت کوتاه و یا هلالی شکل احداث می‌شوند.

۲-۲-۱- بانکت‌های کوتاه^۲

بانکت‌های کوتاه معمولاً به تنها ی و گاهی همراه با دیگر بانکت‌ها در یک سیستم بانکت بندی در نظر گرفته شده و جهت کنترل جزئی روانآب به صورت یک در میان، همانند شکل شماره ۱ ، ساخته می‌شوند.


۲-۲-۲- بانکت‌های هلالی شکل^۳

بانکت‌های هلالی یا فلسی شکل در واقع همان بانکت‌های کوتاه بوده که به شکل هلال و به منظور ایجاد خرد آبخیزها ساخته می‌شوند. این گونه بانکت‌ها برای خاکهای عمیقی که حساس به فرسایش خندقی بوده مناسب می‌باشند. این بانکت‌ها نیز همانند بانکت‌های کوتاه به صورت یک در میان در نظر گرفته می‌شوند. نمونه‌ای از این بانکت‌ها نیز در ترکیب با سایر بانکت‌ها در شکل شماره ۱ نشان داده شده است.

^۱ Dissected

^۲ Short

^۳ Crescent Shaped




شکل شماره ۱- طبقه‌بندی انواع بانکت براساس مسیر طولی

۳-۲- طبقه بندی بر اساس شیب عرضی

۱- بانکت با شیب عرضی به طرف خارج^۱


بانکت با شیب عرضی به طرف خارج معمولاً در مناطقی که خاک آن نسبتاً مقاوم به فرسایش بوده و از طرفی شیب آن بیشتر از ۲۵٪ نباشد طراحی و اجرا می‌شود. در این گونه بانکتها معمولاً فشار آب جریان یافته به داخل بانکت به قسمت خاکریزی شده بیشتر خواهد بود. همانطور که در شکل شماره ۲ ملاحظه می‌شود این گونه بانکتها در قسمت خاکبرداری شده دارای شبیب در حدود ۲/۵:۱ هستند.



شکل شماره ۲ - بانکت با شیب عرضی به طرف خارج

۲- بانکت با شیب عرضی به طرف داخل^۲

این گونه بانکتها در اراضی با شیب بین ۴۰ تا ۶۰٪ کاربرد داشته و شیب عرضی آن به طرف داخل می‌باشد. در چنین بانکتها میزان ایمنی قسمت خاکریزی بانکت از طریق ایجاد شیب افزایش می‌یابد. در شکل شماره ۳ نمونه‌ای از این نوع بانکتها ارایه شده است.




شکل شماره ۳ - نمونه‌ای از بانکت با شیب عرضی به طرف داخل

^۱ Outward Slopping

^۲ Inward Slopping

۲-۳-۳- بانکت بدون شیب عرضی^۱

در چنین بانکت‌هایی معمولاً شیب عرضی در کف بانکت وجود نداشته و یا اینکه بسیار کم است. این گونه بانکت‌ها دارای کف تقریباً مسطحی بوده که با خاکبرداری و خاکریزی همانند تراسهای ایجاد می‌گردد. در واقع می‌توان گفت این بانکت‌ها عبارت از تراسهایی هستند که با فواصل معین از هم ساخته شده‌اند و به آنها تراسهای مجزا^۲ نیز اطلاق می‌شود. بانکت‌های بدون شیب عرضی معمولاً در شبیه‌های بین ۲۵ تا ۴۰٪ درنظر گرفته می‌شوند.



شکل شماره ۴- بانکت بدون شیب عرضی

۲-۴- طبقه‌بندی بر اساس شکل مقطع عرضی

۲-۴-۱- بانکت مثلثی شکل^۳


این گونه بانکت‌ها عموماً کوچک و چاله‌ای شکل هستند و دارای مقطع عرضی مثلثی شکل بوده و به بانکت‌های گرادنی^۴ (نوع ایتالیایی) نیز معروفند. بانکت‌های مثلثی عمدتاً در اراضی دارای خاک کم عمق و ریزدانه و طبعاً نفوذپذیری کم و شیب زیاد تا حد ۶۰٪ طراحی و اجرا می‌شوند. بانکت‌های مثلثی شکل از نقطه نظر اقلیمی به دلیل کمی ظرفیت بیشتر در مناطقی کاربرد دارند که بارندگی متوسط سالیانه آنها کم باشد. این گونه بانکت‌ها بیشتر جهت احیاء جنگل‌ها و نهالکاری در اراضی تخربی یافته مورد استفاده قرار می‌گیرند. این بانکت‌ها با وسایل دستی از قبیل بیل و کلنگ احداث می‌شوند. شکل شماره ۵ یک نمونه از بانکت مثلثی و مشخصات مربوطه را نشان می‌دهد.

¹ Banquette Terrace Without Slope

² Discontinuous Terraces

³ Triangular Shaped Banquette


⁴ Gradin



شکل شماره ۵ - بانکت مثلثی شکل

۴-۲-۲- بانکت ذوزنقه‌ای شکل^۱

این گونه بانکتها معمولاً در زمین‌هایی که خاک آنها دارای سنگریزه نسبتاً زیادی بوده و همچنین برای مناطق با شیب ۲۰ تا ۵۰٪ درنظر گرفته می‌شوند. مناسبترین میزان بارندگی جهت استفاده از بانکتها ذوزنقه‌ای شکل بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر است. در صورتیکه هدف از احداث بانک اتحاد رواناب باشد بانک‌های ذوزنقه‌ای شکل مناسبتر خواهند بود. این گونه بانک‌ها با دست ماشین احداث می‌شوند. شکل ۶ بانک ذوزنقه‌ای و جزئیات مربوط به آن را نشان می‌دهد.




شکل شماره ۶ - یک بانکت ذوزنقه‌ای شکل

^۱ Trapezoid Shaped

۲-۴-۳- بانکت انحنایی شکل^۱

بانکت‌های انحنایی شکل بر عکس دو نوع قبلى معمولا در اراضی با شیب کم و بین ۱۲ تا ۲۰٪ درنظر گرفته می‌شوند. این گونه بانکت‌ها معمولا با استفاده از ماشین آلات از قبیل گریدر و یا تراکتور تیغه دار نیز قابل احداث بوده و اصولا برای کشت غلات طراحی و اجرا می‌شوند. در این نوع بانکت‌ها فقط قسمت‌های پشت‌ها که کمتر از ۴ تا ۵٪ سطح منطقه است، قابل استفاده نبوده و از دسترس خارج می‌شود. انواع دیگری از بانکت‌ها با مقطع انحنایی در بخش مربوط به انواع بانکت‌ها بر اساس وضعیت خاکبرداری و خاکریزی معرفی خواهند شد. شکل شماره ۷ نمونه‌ای از بانکت انحنایی را نشان می‌دهد.



شکل شماره ۷ - نمونه‌ای از بانکت انحنایی شکل

۲-۵- طبقه‌بندی بر اساس خروجی

۲-۵-۱- بانکت با کanal خروجی^۲

اصولاً بانکت‌های انحرافی جمع‌آوری و هدایت رواناب را در منطقه بانکت بندی شده به عهده دارند و باید رواناب‌های حاصل از بارندگی را به یک کanal خروجی تخلیه نمایند. معمولاً کانالهای خروجی یا به صورت مصنوعی و یا به صورت طبیعی درنظر گرفته می‌شوند. در شکل شماره ۸ نمونه‌ای از پلان یک منطقه بانکت بندی شده ارایه شده است. همانطور که ملاحظه می‌شود بانکت‌ها علاوه بر اینکه، هدایت رواناب جاری شده بر سطح منطقه بانکت بندی شده را به عهده داشته، جریانات آبی روی سطح جاده‌ها را نیز به خروجی و یا مناطق امن دیگر هدایت می‌کنند.

۲-۵-۲- بانکت بدون کanal خروجی^۳


بانکت‌های جذبی وظیفه هدایت رواناب را به عهده نداشته بلکه تنها جریان‌های سطحی جاری شده بر سطح منطقه را جمع‌آوری و ذخیره می‌نمایند تا به تدریج به داخل خاک نفوذ دهند لذا نیازی به کanal خروجی نخواهد داشت. در بعضی مواقع که در یک منطقه

¹Parabolic Shaped

²Channel Terrace With Outlet

³Banquette Without Outlet

باید بانکت‌های جذبی و انحرافی به صورت ترکیبی اجرا شوند لازم است نسبت به درنظر گرفتن کanal خروجی نیز اقدامات لازم انجام شود.




شکل شماره ۸- پلان یک منطقه با بانکت شبیدار

۶-۲- طبقه بندی بر اساس وضعیت خاکبرداری و خاکریزی

این نوع بانکت‌ها بر اساس وضعیت خاکبرداری و خاکریزی آنها در اشکال زیر ساخته می‌شوند:

۶-۲-۱- بانکت‌های با انحنای ساده


این بانکت‌ها برای شیب‌های بین ۱۲ تا ۲۰٪ مناسب بوده و در سطح وسیعی خاکبرداری شده و پسته آن قاعده کمی دارد. نمونه‌ای از این نوع بانکت‌ها در شکل شماره ۹ نشان داده شده است.



شکل شماره ۹ - بانکت با انحنای ساده

۶-۲-۲- بانکت‌های با انحنای دوگانه (نیکولز)^۱

در واقع اکثر بانکت‌های متداول در آبخیزداری در مناطق با شیب بین ۶ تا ۱۲٪ از نوع بانکت‌های نیکولز بوده که قسمت خاکبریزی آن در پایین دست بانکت ساخته می‌شود. این گونه بانکت‌ها دارای مقطع دو بخشی بوده و به صور مختلف طراحی و اجرا می‌گردند. این نوع بانکت در شکل شماره ۱۰ نشان داده شده است.




شکل شماره ۱۰ - نمای بک بانکت نیکولز

^۱ Nichols Channel Terrace

۶-۳-۳- بانکت‌های فانیاجو^۱

در این گونه بانکت‌ها معمولاً خاکهای برداشت شده از داخل بانک در قسمت بالادست آن ریخته می‌شود. به عبارت دیگر چنین بانکت‌هایی بر عکس بانکت‌های متداول در کشور ما قسمت خاکریزی آنها در بالای بانک قرار می‌گیرد. این نوع بانکت‌ها را به نام بانکت‌های پشت شبیدار نیز می‌خوانند و معمولاً برای اراضی کم شیب به کار برده می‌شوند. همچنین این گونه بانکت‌ها در مناطقی که میانگین بارندگی سالیانه آنها کمتر از ۶۰۰ میلی متر و دارای شدت بارندگی‌های زیاد نباشد مورد استفاده قرار می‌گیرند. قسمت خاکریزی بانکت‌های پشت شبیدار باید دارای کوبیدگی کافی بوده و از استحکام نسبتاً خوبی برخوردار باشد که رواناب در پشت آن جمع آوری و ذخیره خواهد شد. این نوع بانکت در شکل شماره ۱۱ نشان داده شده است.



شکل شماره ۱۱ - نمایی از یک بانکت فانیاجو

۶-۴- بانکت‌های با انحنای سه گانه (مانگام)^۲


خاکریزی این گونه بانکت‌ها معمولاً با استفاده از خاکبرداری انجام شده و در دو طرف (بالادست و پایین دست بانکت) ساخته می‌شود. در مناطقی که عمق خاک کافی نبوده و بارندگی آنها زیاد نباشد از چنین بانکت‌هایی استفاده خواهد شد. آنچه که مسلم است طراحی بانکت‌های مانگام همانند دیگر بانکت‌ها انجام پذیرفته و لذا لازم است ابعاد قسمتهای خاکبرداری شده، در قسمت بالادست دقیقاً مشخص گردد. بانکت‌های مانگام اصولاً دارای مقطع سه بخشی بوده که در اکثر موقعیت‌ها صورت انحنایی ساخته می‌شوند. در چنین حالتی به آنها بانکت با انحنای سه گانه اطلاق می‌شود. که نمونه‌ای از آن در شکل ۱۲ نشان داده شده است. این تراسها غالباً در شیب‌های کمتر از ۱۲٪ ساخته می‌شوند بنابراین هیچ گونه اشکالی از نظر عبور ماشین‌های کشاورزی به وجود نمی‌آورند، زیرا در شیب‌های کمتر از ۱۲٪ شیب هر دو طرف پشتیه حاصل، به اندازه‌ای است که اشکالی از نظر عبور ماشین‌های کشاورزی ایجاد

¹ Fanyajun Baquette

² Mangum Channel Terrace

نمی‌کند. خاکی که برای ساختن پشته به کار می‌رود معمولاً از قسمت بالای شیب برداشته می‌شود. برداشتن خاک از قسمت بالای شیب و ساختن پشته به وسیله آن به دو منظور خفر آبراهه و مرتفع شدن کناره آن صورت می‌گیرد.

حسن این تراشهای در این است که با ایجاد آنها تمامی سطح را می‌توان زیر کشت برد و از معایب آن می‌توان گفت که در این نوع بانکت‌ها شیب زمین بین آنها افزایش می‌یابد زیرا تاج پشته بالاتر از سطح اولیه زمین است و مرکز آبراهه نیز پایین تر از سطح اولیه زمین قرار دارد. این تراشهای به صورت شیب دار یا مسطح ساخته می‌شوند که به تراشهای پایه پهنه شیب دار^۱ و تراشهای پایه پهنه مسطح^۲ معروف هستند. این نوع بانکت در شکل شماره ۱۲ نشان داده شده است.



شکل شماره ۱۲ - نمای یک بانکت با انحنای سه‌گانه (مانگام)

معمولًا انواع بانکت‌های معرفی شده در طبقه‌بندی آنها بر اساس وضعیت خاکریزی و خاکبرداری برای کشت انواع مختلف غلات استفاده می‌شود. در نقاطی که شیب زمین کمتر از ۱۴٪ باشد جهت جلوگیری از فرسایش خاک نیز از بانکتها بی ایستفاده می‌شود که دارای پشته‌های ضخیم و بلند بوده و آب و برف را در پشت خود ذخیره می‌کنند و در برخی از نقاط ایران به بندساز معروف است و برای کشت محصولات مختلف از قبیل گندم، جو، انگور، پنبه و هندوانه استفاده می‌شوند.

¹ Broad Base Graded Terrace

² Broad Base Level Terrace

فصل سوم- معیارهای طراحی

بانکت بندی در اکثر مناطق کشور کاربرد داشته و اصولاً طراحی مناسب و کاربرد صحیح بانکت‌ها در اراضی مختلف می‌تواند نقش بسیار مهمی در موفقیت این گونه عملیات داشته باشد. در طراحی بانکت‌ها چند نکته حائز اهمیت است که باید به آنها توجه لازم مبذول داشت. تعیین محل‌های مناسب بانکت بندی، مشخص نمودن فواصل بین بانکت‌ها بر اساس شبیه زمین، تعیین ابعاد بانکت‌های انحرافی و جذبی و تعیین ابعاد کانال‌های خروجی از نکات مهم قابل توجه در طراحی بانکت‌ها بوده که در ذیل به آن پرداخته می‌شود.

۱- انتخاب محل بانکت بندی

اصولاً تعیین محل مورد نظر برای اجرای بانکت بندی لازم است بر اساس مطالعات انجام شده صورت پذیرد لذا در موقع تعیین محل برای اجرای بانکت بندی و انتخاب مکان‌های مناسب برای این گونه عملیات، رعایت موارد ذیل ضروری است:

- ۱- محل مورد نظر از لحاظ پوشش گیاهی ضعیف باشد.
- ۲- محل مورد نظر از نقطه نظر فرسایش پذیری خاک مستعد فرسایش سطحی باشد.
- ۳- فرسایش‌های شیاری و سطحی بر روی دامنه کاملاً مشهود باشد.
- ۴- محل مورد نظر بالقوه مستعد حرکات توهدای (زمین لغزش و غیره) نباشد.
- ۵- خاک محل از لحاظ بافت و ساختمان مناسب باشد.
- ۶- محل مورد نظر استعداد احیای پوشش گیاهی به صورت طبیعی و یا مصنوعی را داشته باشد.
- ۷- محل مورد نظر حتی‌الامکان فاقد بیرون زدگی سنگی و صخره‌ای باشد.
- ۸- عمق خاک محل مورد نظر کمتر از ۲۰ سانتی متر نباشد.

مساله مهمی که باید به آن اشاره شود این است که بانکت بندی در مناطقی که متوسط بارندگی سالیانه آنها کمتر از ۵۰۰ میلی‌متر است بیشتر کاربرد داشته ولی با رعایت ضوابط و معیارهایی که در این استاندارد ارائه شده برای مناطق دیگر نیز قابل استفاده است.

۲- فاصله عمودی بین بانکت‌ها^۱

فاصله گذاری بین بانکت در حقیقت تعیین فاصله عمودی بین دو بانکت متواالی است. فاصله بین بانکت‌ها باید به اندازه‌ای باشد که باعث فرسایش مضاعف خاک گردد برای تعیین فاصله عمودی فرمول‌های مختلفی ارائه شده است و علاوه بر آنها می‌توان به طور عملی از اشکال فرسایشی بر روی دامنه نیز بهره جست مثلاً اگر به فاصله ۱ متر از نوک تپه اشکال فرسایشی دیده شود می‌توان این فاصله را ۱ متر در نظر گرفت زیرا که آب پس از طی ۱ متر به سرعت فرساینده می‌رسد. به این منظور فرمول‌های مختلفی نیز ارائه شده است که در ذیل توضیح داده می‌شوند.

^۱-Channel Terrace Spacing

۱-۲-۳- روش تئوری

برای تعیین فاصله عمودی بین بانکتها به روش تئوری سه فرمول به صورت زیر ارائه شده است:

۱- فرمول روانآب

۲- فرمول فرسایش

۳- فرمول آستانه فرسایش

در روش روانآب ابتدا طول شیب (L) از رابطه (۱) محاسبه می‌گردد.

$$L = \frac{V^{5/2} n^{3/2}}{(R - i) \cos \theta \cdot \sin \theta^{3/4}} \quad (1)$$

که در آن:

ضریب فرسایندگی باران یک ساعته با دوره بازگشت ده سال، =R

شدت بارندگی یک ساعته می‌باشد که با دوره بازگشت ده سال، =i

حداکثر سرعت مجاز(متر بر ثانیه)، =V

ضریب مانینگ(برای خاکهای لخت ۰/۲)، =n

زاویه تندی شیب. =θ

برخی از مقادیر V در جدول شماره ۱ آمده است.

اگر L از رابطه (۱) محاسبه گردد مقدار V.I هم از رابطه (۲) به دست می‌آید:

$$VI = L \sin \alpha \quad (2)$$

که در آن:

طول شیب (متر) =L

زاویه شیب زمین =α

فاصله عمودی دو بانکت- متر =VI

جدول شماره ۱ - سرعت مجاز در زمین‌های با پوشش گیاهی مختلف

سرعت مجاز (متر بر ثانیه)			جنس خاک	ردیف
پوشش چمنی خوب	پوشش چمنی متوسط	زمین فاقد پوشش گیاهی		
۱/۵	۰/۷۵	۰/۳	خاک شنی خیلی سبک	۱
۱/۵	۰/۹	۰/۵	خاک شنی سبک	۲
۱/۷	۱/۲۵	۰/۷۵	شنی درشت	۳
۲	۱/۵	۰/۷۵	خاک شنی	۴
۲/۳	۱/۷	۱	رسی لومی	۵
۲/۵	۱/۸	۱/۵	رسی سخت	۶
-	۱/۸	۱/۵	سنگریزه درشت	۷
-	۲/۱	۱/۸	شیل	۸
-	-	۲/۵	سیمان سخت	۹

در فرمول فرسایش از معادله جهانی فرسایش خاک استفاده می‌شود و حداکثر فاصله عمودی را برای بانکت‌های شبیدار و افقی می‌توان به دست آورد تعیین فاصله به نحوی خواهد بود که مقدار فرسایش خاک در حد مجاز خاک در نظر گرفته شود این معادله به صورت زیر است:

$$LS = \frac{R.K.C.P}{E} \quad (۳)$$

که در آن:

فاکتور توپوگرافی، $= LS$

فاکتور فرسایندگی باران، $= R$

فاکتور فرسایش پذیری خاک، $= K$

فاکتور مدیریت زراعی، $= C$

فاکتور مدیریت اراضی، $= P$

میزان فرسایش مجاز خاک. $= E$

در ارتباط با تعیین فواصل بین بانکت‌ها روابط تجربی زیادی ارائه شده است که در اکثر آنها دو فاکتور اساسی بارندگی و خاک در نظر گرفته شده است. نظر به اینکه مکانیسم اثر بانکت‌ها برای کنترل فرسایش خاک در اراضی شبیدار بر کاهش سرعت جريان آب استوار می‌باشد، بنابراین نقش سرعت آستانه فرسایش در تعیین فواصل بین بانکت‌ها غیر قابل اغماض است. انرژی آستانه فرسایش از نقطه نظر تئوری به شرح ذیل قابل ارائه است.

$$E = \frac{VI^2}{P} \times \frac{i}{120} \quad (۴)$$

که در آن:

E	= انرژی آستانه فرسایش
VI	= فاصله عمودی بین دو بانکت (متر)
P	= شیب زمین
i	= شدت بارندگی (میلی متر در دقیقه)

آنچه مسلم است برای آنکه در یک زمین شیبدار فرسایشی در اثر جاری شدن آب بر روی دامنه اتفاق نیافتد انرژی روانآب باید کمتر از انرژی حد آستانه فرسایش خاک باشد. همانطور که ملاحظه می‌شود چنانچه در رابطه تئوری فوق مقدار انرژی آستانه فرسایش (E) مشخص باشد می‌توان فاصله عمودی بین دو بانکت را تعیین نمود. از طرف دیگر چون آستانه فرسایش به متغیرهای زیادی بستگی دارد لذا برای تعیین مقدار آن نیاز به آزمایشات صحرایی خواهد بود. در تحلیل این پدیده می‌توان اظهار نمود چنانچه جسمی در یک سطح شیبدار قرار گیرد در اثر نیروی نقل شروع به حرکت نموده و به تدریج بر سرعت آن افزوده می‌شود. بدیهی است در سرعت جسم دو فاکتور اساسی تندی و طول شیب تأثیرگذار هستند. به عبارت دیگر هر چه طول شیب زیادتر باشد بر سرعت جسم در حال حرکت نیز به تدریج افزوده شده بطوریکه پس از مدت زمانی به سرعت حد رسیده و حداکثر انرژی لازم را برای حرکت کسب کرده است. در صورتیکه در مسیر جسم در حال حرکت موانعی گذاشته شود، بالتبغ از سرعت آن کاسته شده و حتی ممکن است هیچ وقت به سرعت حد نرسد. در واقع بانکت بندی در عملیات آبخیزداری نیز چنین مکانیسمی را برای جریان‌های آب در روی دامنه‌های شیبدار ایجاد می‌نمایند بطوریکه از رسیدن روانآب به سرعت حد ممانعت به عمل می‌آورد.

برای تعیین آستانه فرسایش در عمل قطعاتی را از یک دامنه شیبدار انتخاب می‌نمایند که دارای عرضهای مساوی و طولهای مختلف بوده و اطراف قطعات تعیین شده را با ورقهای فلزی و یا وسایل دیگری که نفوذناپذیر باشند تا ارتفاع نیم متر و به عمق ۲۰ سانتی متر محصور می‌نمایند. این قطعات در طول شیب یک دامنه قرار گرفته و در پایین دست قطعات یک بشکهٔ خالی جهت جمع آوری رسوب تعییه می‌شود آب جریان یافته بر روی قطعات در اثر بارندگی در این بشکه‌ها جمع آوری و بطور مداوم رسوبات آنها اندازه‌گیری می‌گردد. عرض قطعات انتخابی معمولاً بین ۱ تا ۲ متر بوده که در همه قطعات ثابت می‌باشد. طول قطعات را اصولاً از ۵ تا ۲۰ متر بر حسب شیب دامنه درنظر می‌گیرند و سعی می‌شود طول آنها را از قطعه‌ای به قطعه دیگر نیم متر به نیم متر افزایش دهند.

پس از جمع آوری رسوبات و توزین آنها بر حسب قطعات مختلف جهت تعیین تأثیر طول شیب در فرسایش خاک منطقه آن را بر روی محورهای مختصات رسم می‌نمایند. روی محور افقی (X) طول شیب و محور عمودی (Y) وزن رسوبات در نظر گرفته می‌شود. پس از ترسیم محورهای مختصات منحنی رسوب را بر روی آن مشخص نموده و نقطه‌ای را که منحنی مزبور به شدت حالت صعودی پیدا می‌کند به عنوان نقطه شروع فرسایش بحرانی انتخاب و طول شیب مربوط به آن نقطه را یادداشت نموده و به عنوان فاصله بحرانی مورب بین دو بانکت در نظر گرفته می‌شود.

باید توجه داشت در عمل تعیین آستانه فرسایش نیاز به مدت زمان زیادی داشته و در بعضی مواقع نیز غیر ممکن است. در ضمن پس از مشخص شدن آستانه فرسایش برای یک منطقه این مقدار فقط می‌تواند در آن منطقه مورد استفاده قرار گیرد، هر چند که شرایط فیزیکی زمین و خاک و اقلیم مناطق مشابه هم باشد. از این رو فرمول تئوری مورد اشاره برای مناطق دیگر با شدت بارندگی آـ در ادامه آمده است:

$$E = \frac{i'}{120} \times \frac{VI'^2}{P} \quad (5)$$

$$E = \frac{VI'^2 / P}{VI^2 / P} = \frac{120E/i'}{120E/i} = \frac{120Ei}{120Ei'} = \frac{i}{i'} \quad (6)$$

با توجه به تجربیات صحرایی می‌توان بهجای $\frac{VI^2}{P}$ مقدار عددی آن را برابر ۵۰ درنظر گرفته و لذا رابطه فوق بهصورت زیر نوشته

خواهد شد:

$$\frac{VI^2}{P} = 50 \times \frac{i}{i'} \quad (7)$$

در رابطه بالا i' شدت بارندگی استاندارد بوده که معمولاً ۳ میلی متر در دقیقه درنظر گرفته می‌شود و i شدت بارندگی منطقه مورد مطالعه می‌باشد. چنانچه شدت بارندگی منطقه برابر با ۳ میلی متر در دقیقه فرض شود رابطه بالا به شکل اولیه خود استفاده خواهد شد.

باید توجه داشت که شدت بارندگی یک منطقه بهندرت ممکن است به ۳ میلی متر برسد و لذا رابطه فوق را می‌توان برای کلیه مناطق کشور به کار برد. با استفاده از این فرمول فواصل بین بانکت‌ها تعیین شده که در جدول شماره ۲ نشان داده شده است.

۲-۲-۳- فرمول تجربی

فرمول‌های تجربی زیادی توسط محققین مختلف ارائه شده که اکثر آنها برای مناطق خاصی کاربرد داشته و فقط تعداد کمی از آنها تقریباً کاربرد جهانی دارند. روابط تجربی به طور کلی از رابطه زیر تبعیت می‌کنند:

$$VI = aS + b \quad (5)$$

که در آن:

$$VI = \text{فاصله عمودی بین دو بانکت (متر)}$$

$$a, b = \text{ضرایب ثابت}$$

$$S = \text{درصد شیب متوسط زمین}$$

بر این اساس روابط زیادی برای نقاط مختلف دنیا ارائه شده است که از آن جمله می‌توان به ساکارادی، استرالیا، تایوان و تایلند اشاره نمود. به هر حال باید توجه داشت که تعیین روابط تجربی جهت تعیین فاصله بین بانکت‌ها برای کشور ما با نظر به اقالیم مختلف آن یک ضرورت محسوب می‌شود. در این نشریه سعی شده است از روابطی نام برده شود که برای کاربرد در کشور ما تقریباً مناسب هستند.

جدول شماره ۲- تعیین فاصله بین بانکت‌ها بر حسب متر بر اساس فرمول تئوری

فاصله عمودی بر حسب متر	فاصله افقی بر حسب متر	فاصله مایل بر حسب متر	شیب زمین (درصد)
۲/۶	۱۸/۶	۱۸/۸	۱۴
۲/۸	۱۷/۵	۱۷/۷	۱۶
۳	۱۶/۷	۱۷	۱۸
۳/۲	۱۶/۵	۱۶/۸	۲۰
۳/۳	۱۵	۱۵/۴	۲۲
۳/۵	۱۴/۶	۱۵	۲۴
۳/۶	۱۳/۸	۱۴/۳	۲۶
۳/۷	۱۳/۲	۱۳/۷	۲۸
۳/۹	۱۳	۱۳/۶	۳۰
۴	۱۲/۵	۱۳/۱	۳۲
۴/۱	۱۲/۱	۱۲/۸	۳۴
۴/۲	۱۱/۷	۱۲/۴	۳۶
۴/۴	۱۱/۶	۱۲/۴	۳۸
۴/۵	۱۱/۳	۱۲/۲	۴۰
۴/۶	۱۱	۱۱/۹	۴۲
۴/۷	۱۰/۷	۱۱/۷	۴۴
۴/۸	۱۰/۴	۱۱/۵	۴۶
۴/۹	۱۰/۲	۱۱/۳	۴۸
۵	۱۰	۱۱/۲	۵۰
۵/۱	۹/۸	۱۱	۵۲
۵/۲	۹/۶	۱۰/۹	۵۴
۵/۳	۹/۵	۱۰/۹	۵۶
۵/۴	۹/۳	۱۰/۸	۵۸
۵/۵	۹/۲	۱۰/۷	۶۰

مثال: فاصله عمودی، افقی و مایل در سیستم بانکت بندی در منطقه‌ای با شیب ۱۴٪ و شدت بارندگی ۳ میلیمتر در دقیقه با استفاده

از فرمول تئوری به صورت زیر محاسبه می‌شود (بر حسب متر)

(HD) فاصله افقی است.

$$\frac{VI^2}{P} = 50 \Rightarrow \frac{VI^2}{0.14} = 50 \Rightarrow VI = 2.6$$

$$HD = \frac{VI}{P} = \frac{2.6}{0.14} = 18.6$$

$$L = \sqrt{(2.6)^2 + (18.6)^2} = 18.8$$

۱-۲-۲-۳- فرمول ساکاردی^۱

$$\frac{VI^3}{P} = (260 \pm 10) \quad (6)$$

که در آن:

$$VI = \text{اختلاف ارتفاع بر حسب متر}$$

$$P = \text{شیب زمین بر حسب متر بر متر}$$

ساکاردی رابطه فوق را برای کشور الجزایر پیشنهاد نمود که می‌تواند برای کشور ما نیز کاربرد داشته باشد. ضمناً در صورتیکه شرایط پوشش گیاهی منطقه مورد نظر مناسب بوده و خاک آن از نفوذپذیری خوبی برخوردار باشد در فرمول فوق باید علامت مثبت (+) را به کار برد و در صورتیکه فاکتورهای اشاره شده مناسب نباشد باید از علامت منفی (-) استفاده شود. در جداول شماره ۳ و ۴ با استفاده از رابطه فوق در دو حالت مختلف فواصل بین بانکت‌ها در شیب‌های متفاوت تعیین و ارائه شده است.

۲-۲-۳- فرمول‌های تایوان و تایلند^۲

در کشور تایوان رابطه زیر جهت تعیین فواصل بین بانکت‌ها استفاده می‌شود:

$$VI = \frac{P + 4}{10} \quad (7)$$

که در آن:

$$VI = \text{اختلاف ارتفاع (متر)}$$

$$P = \text{درصد شیب زمین}$$

نظر به همگونی اقلیمی تایوان با مناطق شمالی کشور فرمول تایوان را می‌توان برای مناطق یاد شده استفاده کرد. در جدول شماره ۵ فواصل بین بانکت‌ها بر حسب شیب زمین و با استفاده از فرمول تایوان ارائه شده است.

در کشور تایلند نیز رابطه زیر برای تعیین فواصل عمودی بین بانکت‌های متواالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

$$VI = \frac{P + 6}{10} \quad (8)$$

پارامترهای این رابطه نیز مانند رابطه قبلی بوده و برای مناطق با بارندگی متوسط سالانه کشور قابل استفاده خواهد بود. در جدول شماره ۶ فواصل بانکت‌ها با در نظر گرفتن این رابطه ارائه شده است.

^۱- Saccardy formula

^۲- Taiwan and Thailand formulas

جدول شماره ۳- تعیین فاصله بین بانکت‌ها در خاک‌های تقریباً نفوذناپذیر بر اساس فرمول ساکارדי

فاصله عمودی(متر)	فاصله افقی (متر)	فاصله مایل (متر)	شیب زمین (درصد)
۳/۳	۲۳/۶	۲۳/۸	۱۴
۳/۴	۲۱/۲	۲۱/۵	۱۶
۳/۵	۱۹/۴	۱۹/۷	۱۸
۳/۷	۱۸/۵	۱۸/۹	۲۰
۳/۸	۱۷/۳	۱۷/۷	۲۲
۳/۹	۱۶/۲	۱۶/۷	۲۴
۴	۱۵/۴	۱۶	۲۶
۴/۱	۱۴/۶	۱۵/۲	۲۸
۴/۲	۱۴	۱۴/۶	۳۰
۴/۳	۱۳/۴	۱۴/۱	۳۲
۴/۴	۱۳	۱۳/۷	۳۴
۴/۵	۱۲/۵	۱۳/۳	۳۶
۴/۶	۱۲/۱	۱۲/۹	۳۸
۴/۶	۱۱/۵	۱۲/۴	۴۰
۴/۷	۱۱/۲	۱۲/۱	۴۲
۴/۸	۱۰/۹	۱۱/۹	۴۴
۴/۹	۱۰/۶	۱۱/۷	۴۶
۴/۹	۱۰/۲	۱۱/۳	۴۸
۵	۱۰	۱۱/۲	۵۰
۵/۱	۹/۸	۱۱	۵۲
۵/۱	۹/۴	۱۰/۷	۵۴
۵/۲	۹/۳	۱۰/۶	۵۶
۵/۲	۹	۱۰/۴	۵۸
۵/۳	۸/۸	۱۰/۳	۶۰

(مثال) فاصله عمودی، افقی و مایل در سیستم بانکت بندی در منطقه ای با شیب ۱۴٪ و خاک نفوذناپذیر بر اساس رابطه ساکارדי به

صورت زیر محاسبه می‌شود: (بر حسب متر)

$$VI = [P(250)]^{\frac{1}{3}} = [0.14(250)]^{\frac{1}{3}} = 3.3$$

$$HD = \frac{VI}{P} = \frac{3.3}{0.14} = 23.6$$

$$L = \sqrt{(3.3)^2 + (23.6)^2} = 23.8$$

جدول شماره ۴ - تعیین فاصله بین بانکت‌ها در خاک‌های تقریباً نفوذپذیر و پوشش گیاهی خوب بر اساس فرمول ساکارדי

فاصله عمودی (متر)	فاصله افقی (متر)	فاصله مایل (متر)	شیب زمین(درصد)
۳/۴	۲۴/۳	۲۴/۲	۱۴
۳/۵	۲۱/۹	۲۲/۲	۱۶
۳/۶	۲۰	۲۰/۶	۱۸
۳/۸	۱۹	۱۹/۳	۲۰
۳/۹	۱۷/۷	۱۸/۲	۲۲
۴	۱۶/۷	۱۷/۲	۲۴
۴/۱	۱۵/۸	۱۶/۴	۲۶
۴/۲	۱۵	۱۵/۷	۲۸
۴/۳	۱۴/۳	۱۵/۱	۳۰
۴/۴	۱۳/۷	۱۴/۵	۳۲
۴/۵	۱۳/۲	۱۴/۰	۳۴
۴/۶	۱۲/۸	۱۳/۶	۳۶
۴/۷	۱۲/۴	۱۳/۲	۳۸
۴/۸	۱۲	۱۲/۸	۴۰
۴/۹	۱۱/۴	۱۲/۵	۴۲
۴/۹	۱۱/۱	۱۲/۲	۴۴
۵	۱۰/۹	۱۱/۹	۴۶
۵/۱	۱۰/۶	۱۱/۷	۴۸
۵/۱	۱۰/۲	۱۱/۵	۵۰
۵/۲	۱۰	۱۱/۳	۵۲
۵/۳	۹/۸	۱۱/۱	۵۴
۵/۳	۹/۵	۱۰/۹	۵۶
۵/۴	۹/۳	۱۰/۷	۵۸
۵/۵	۹/۲	۱۰/۶	۶۰

مثال) فاصله عمودی، افقی و مایل در سیستم بانکت‌بندی در منطقه ای با شیب ۱۴٪ و خاک نفوذپذیر و پوشش گیاهی خوب بر

$$VI = [P(270)]^{\frac{1}{3}} = [0.14(270)]^{\frac{1}{3}} = 3.4 \quad \text{اساس رابطه ساکاردي به صورت زير محاسبه مى شود: (بر حسب متر)}$$

$$HD = \frac{VI}{P} = \frac{3.4}{0.14} = 24.3$$

$$L = \sqrt{(3.4)^2 + (24.3)^2} = 24.2$$

جدول شماره ۵ - تعیین فاصله بین بانکت‌ها برای مناطق پرباران براساس فرمول تایوان

فاصله عمود (متر)	فاصله افقی (متر)	فاصله مایل (متر)	شیب زمین (درصد)
۱/۸	۱۲/۸	۱۲/۹	۱۴
۲	۱۲/۵	۱۲/۶	۱۶
۲/۲	۱۲/۲	۱۲/۴	۱۸
۲/۴	۱۲	۱۲/۲	۲۰
۲/۶	۱۱/۸	۱۲/۱	۲۲
۲/۸	۱۱/۶	۱۱/۹	۲۴
۳	۱۱/۵	۱۱/۹	۲۶
۳/۲	۱۱/۴	۱۱/۸	۲۸
۳/۴	۱۱/۳	۱۱/۸	۳۰
۳/۶	۱۱/۲	۱۱/۷	۳۲
۳/۸	۱۱/۲	۱۱/۸	۳۴
۴	۱۱/۱	۱۱/۸	۳۶
۴/۲	۱۱	۱۱/۸	۳۸
۴/۴	۱۱	۱۱/۸	۴۰
۴/۶	۱۰/۹	۱۱/۸	۴۲
۴/۸	۱۰/۹	۱۱/۹	۴۴
۵	۱۰/۹	۱۲	۴۶
۵/۲	۱۰/۸	۱۲	۴۸
۵/۴	۱۰/۸	۱۲/۱	۵۰
۵/۶	۱۰/۸	۱۲/۲	۵۲
۵/۸	۱۰/۷	۱۲/۲	۵۴
۶	۱۰/۷	۱۲/۳	۵۶
۶/۲	۱۰/۷	۱۲/۴	۵۸
۶/۴	۱۰/۷	۱۲/۵	۶۰

مثال: فاصله عمودی، افقی و مایل در سیستم بانکت بندی در منطقه‌ای با شیب ۱۴٪ به صورت زیر محاسبه می‌شود: (متر)

$$VI = \frac{P + 4}{10} = \frac{14 + 4}{10} = 1.8$$

$$HD = \frac{VI}{P} = \frac{1.8}{0.14} = 12.8$$

$$L = \sqrt{(1.8)^2 + (12.8)^2} = 12.9$$

جدول شماره ۶ - تعیین فاصله بین بانکت‌ها برای مناطق با باران متوسط بر اساس فرمول تایلند

فاصله مایل (متر)	فاصله افقی (متر)	فاصله عمودی (متر)	شیب زمین(درصد)
۱۴/۴	۱۴/۳	۲	۱۴
۱۳/۹	۱۳/۷	۲/۲	۱۶
۱۳/۵	۱۳/۳	۲/۴	۱۸
۱۳/۲	۱۳	۲/۶	۲۰
۱۳	۱۲/۷	۲/۸	۲۲
۱۲/۸	۱۲/۵	۳	۲۴
۱۲/۷	۱۲/۳	۳/۲	۲۶
۱۲/۶	۱۲/۱	۳/۴	۲۸
۱۲/۵	۱۲	۳/۶	۳۰
۱۲/۵	۱۱/۹	۳/۸	۳۲
۱۲/۴	۱۱/۸	۴	۳۴
۱۲/۴	۱۱/۷	۴/۲	۳۶
۱۲/۴	۱۱/۶	۴/۴	۳۸
۱۲/۴	۱۱/۵	۴/۶	۴۰
۱۲/۴	۱۱/۴	۴/۸	۴۲
۱۲/۴	۱۱/۴	۵	۴۴
۱۲/۴	۱۱/۳	۵/۲	۴۶
۱۲/۴	۱۱/۲	۵/۴	۴۸
۱۲/۵	۱۱/۲	۵/۶	۵۰
۱۲/۵	۱۱/۱	۵/۸	۵۲
۱۲/۶	۱۱/۱	۶	۵۴
۱۲/۶	۱۱	۶/۲	۵۶
۱۲/۷	۱۱	۶/۴	۵۸
۱۲/۸	۱۱	۶/۶	۶۰

مثال: فواصل عمودی، افقی و مایل دو بانکت متواالی در منطقه‌ای با شیب ۱۴٪ در مناطق بارندگی متوسط تا کم به صورت زیر محاسبه می‌شود: (بر حسب متر)

$$VI = \frac{P+6}{10} = \frac{14+6}{10} = 2$$

$$HD = \frac{VI}{P} = \frac{2}{0.14} = 14.3$$

$$L = \sqrt{(2)^2 + (14.3)^2} = 14.4$$

۳-۲-۲-۳- فرمول استرالیا^۱

برای تعیین فواصل بین بانکت‌ها در کشور استرالیا رابطه زیر پیشنهاد شده است.

$$VI = \frac{K}{S^{0.5}} \quad (9)$$

که در آن:

VI = اختلاف ارتفاع بر حسب متر

K = ضریب فرسایش پذیری خاک

S = شیب زمین

در فرمول بالا ضریب فرسایش پذیری خاک بین ۱ تا ۴ به ترتیب برای خاک‌های با فرسایش پذیری زیاد تا کم متغیر است. در جدول

شماره ۸ فواصل بین بانکت‌ها در شیوه‌های مختلف بر حسب ضریب فرسایش پذیری خاک ارائه شده است.

۳-۲-۲-۴- جدول ارائه شده توسط سرویس حفاظت خاک آمریکا^۲

بر این اساس می‌توان فواصل افقی و عمودی بین بانکت‌ها با توجه به میزان درصد شیب را به دست آورد. توصیه ارائه شده در جدول شماره ۷ آورده شده است. فواصل پیشنهادی با توجه به شرایط حاکم بر منطقه در حد ۱۰ تا ۲۰٪ قابل افزایش یا کاهش می‌باشد.

¹ -Australia Formula

² -United State Soil Conservation Service,USSCS

جدول شماره ۷ - رابطه فواصل افقی و عمودی با درصد شیب زمین

فاصله افقی (متر)	فاصله عمودی (متر)	شیب زمین(درصد)
۷۰	۰/۷۵	۱
۴۵	۰/۹	۲
۳۵	۱/۰۵	۳
۳۰	۱/۲	۴
۲۷	۱/۳۵	۵
۲۵	۱/۵	۶
۲۳/۷	۱/۶۵	۷
۲۲/۵	۱/۸	۸
۲۱/۶	۱/۹۵	۹
۲۱	۲/۱۰	۱۰

جدول شماره ۸- تعیین فاصله عمودی بانکت بر حسب متر در فرمول استرالیا

ضریب فرسایش پذیری خاک (K)				شیب زمین(درصد)
۴	۳	۲	۱	
۱۰/۷	۸	۵/۳	۲/۷	۱۴
۱۰	۷/۵	۵	۲/۵	۱۶
۹/۴	۷	۴/۷	۲/۳	۱۸
۸/۹	۶/۷	۴/۵	۲/۲	۲۰
۸/۵	۶/۴	۴/۳	۲/۱	۲۲
۸/۲	۶/۱	۴	۲/۰۴	۲۴
۷/۸	۵/۹	۳/۹	۲	۲۶
۷/۶	۵/۷	۳/۸	۱/۹	۲۸
۷/۳	۵/۵	۳/۶	۱/۸	۳۰
۷	۵/۳	۳/۵	۱/۷۷	۳۲
۶/۷	۵/۱	۳/۴	۱/۷۱	۳۴
۶/۶	۵	۳/۳	۱/۷	۳۶
۶/۵	۴/۹	۳/۲	۱/۶۲	۳۸
۶/۳	۴/۷	۳/۱	۱/۶	۴۰
۶/۱	۴/۶	۳	۱/۵	۴۲
۶	۴/۴۷	۲/۹۸	۱/۴۹	۴۴
۵/۹	۴/۴	۲/۹	۱/۴۷	۴۶
۵/۷	۴/۳	۲/۸۸	۱/۴۴	۴۸
۵/۶	۴/۲	۲/۸۲	۱/۴۱	۵۰
۵/۵	۴/۱	۲/۷۷	۱/۳۹	۵۲
۵/۴	۴/۰۸	۲/۷۲	۱/۳۶	۵۴
۵/۳	۴	۲/۶۷	۱/۳۳	۵۶
۵/۲	۳/۹	۲/۶۲	۱/۳۱	۵۸
۵/۱	۳/۸	۲/۶	۱/۳	۶۰

مثال: فاصله عمودی بین دو بانکت متواالی در منطقه‌ای با شیب ۱۴٪ و خاک بسیار فرسایش پذیر برابر با ۲/۷ متر می‌باشد.

$$VI = \frac{K}{\sqrt{S}} = \frac{1}{\sqrt{0.14}} = 2.7 \quad \text{متر}$$

۳-۳- تعیین فاصله افقی بانکت‌ها^۱

اگر چه فواصل افقی و مورب بین دو بانکت متوازی از طریق محاسبه فاصله عمودی بانکت‌ها (بخش ۲-۳) قابل محاسبه است لکن رابطه زیر توسط سینگ^۲ (۱۹۹۱) ارائه شده است.

$$HD = \frac{200}{S} + 10 \quad (10)$$

که در آن:

$$HD = \text{فاصله افقی بین بانکت‌ها (متر)}$$

$$S = \text{درصد شیب زمین}$$

۳-۴- تعیین ابعاد بانکت‌ها^۳

۳-۴-۱- بانکت‌های افقی

ابعاد بانکت‌های افقی بر اساس مساحت محدود شده در بین بانکت‌ها و همچنین مقدار بارش ۴۸ ساعته تعیین می‌شود. جهت برآورد ابعاد مناسب برای بانکت‌های افقی در ابتدا ضروری است که سطح مقطع آن تعیین شود. برای تعیین سطح مقطع بانکت‌های افقی می‌توان از رابطه زیر استفاده نمود:

$$\text{ضریب رواناب} * \text{ارتفاع بارش} 48 \text{ ساعته (متر)} * \text{فاصله مایل بین بانکت‌ها (متر)} = \text{سطح مقطع مفید بانکت (متر مربع)}$$

در رابطه فوق بارش متوسط ۴۸ ساعته منطقه ملاک عمل بوده و در ضمن ضریب رواناب در این حالت برابر $5/0$ تا $7/0$ درنظر گرفته می‌شود. در جداول شماره ۹ و ۱۰ سطح مقطع بانکت‌های افقی بر حسب فواصل آنها در شیبهای مختلف و بارش ۴۸ ساعته ارائه شده است.

¹- Horizontal Distance

² - Singh

³ -Channel Terrace Cross Section

جدول شماره ۹- تعیین سطح مقطع بانکت‌های افقی بر حسب متر مربع در مناطق با ضریب رواناب ۰/۵

بارش متوسط ۴۸ ساعته بر حسب میلی متر							فاصله مایل بانکت (متر)
۷۵	۵۰	۲۵	۲۰	۱۵	۱۰	۵	
۰/۲۲۵	۰/۱۵	۰/۰۷۵	۰/۰۶	۰/۰۴۵	۰/۰۳	۰/۰۱۵	۶
۰/۳۰	۰/۲۰	۰/۱۰	۰/۰۸	۰/۰۶	۰/۰۴	۰/۰۲	۸
۰/۳۷۵	۰/۲۵	۰/۱۲	۰/۱۰	۰/۰۷	۰/۰۵	۰/۰۲۵	۱۰
۰/۴۵	۰/۳	۰/۱۵	۰/۱۲	۰/۰۹	۰/۰۶	۰/۰۳	۱۲
۰/۵۲	۰/۳۵	۰/۱۷	۰/۱۴	۰/۱۰	۰/۰۷	۰/۰۳۵	۱۴
۰/۶۰	۰/۴۰	۰/۲۰	۰/۱۶	۰/۱۲	۰/۰۸	۰/۰۴	۱۶
۰/۶۷	۰/۴۵	۰/۲۲	۰/۱۸	۰/۱۳	۰/۰۹	۰/۰۴۵	۱۸
۰/۷۵	۰/۵	۰/۲۵	۰/۲۰	۰/۱۵	۰/۱	۰/۰۵	۲۰
۰/۸۲۵	۰/۵۵	۰/۲۷	۰/۲۲	۰/۱۶	۰/۱۱	۰/۰۵۵	۲۲
۰/۹۰	۰/۶۰	۰/۳۰	۰/۲۴	۰/۱۸	۰/۱۲	۰/۰۶	۲۴
۰/۹۷	۰/۶۵	۰/۳۲	۰/۲۶	۰/۱۹	۰/۱۳	۰/۰۶۵	۲۶
۱/۰۵	۰/۷	۰/۳۵	۰/۲۸	۰/۲۱	۰/۱۴	۰/۰۷	۲۸
۱/۱۲	۰/۷۵	۰/۳۷	۰/۳۰	۰/۲۲	۰/۱۵	۰/۰۷۵	۳۰

مثال: سطح مقطع مفید یک بانکت در منطقه‌ای با بارش متوسط ۴۸ ساعت برابر با ۵ میلی متر، ضریب رواناب ۵۰٪ و فاصله مورب بین دو بانکت ۶ متر برابر با ۰/۰۱۵ مترمربع می‌باشد.

$$S = 6 \times 0.005 \times 0.5 = 0.015 \text{ مترمربع}$$

جدول شماره ۱۰ - تعیین سطح مقطع بانکت‌های افقی بر حسب متر مربع در مناطق با ضریب رواناب ۷٪

بارش متوسط ۴۸ ساعته بر حسب میلی متر							فاصله مایل بانکت (متر)
۷۵	۵۰	۲۵	۲۰	۱۵	۱۰	۵	
۰/۳۱۵	۰/۲۱	۰/۱۰۵	۰/۰۸۴	۰/۰۶۳	۰/۰۴۲	۰/۰۲۱	۶
۰/۴۲	۰/۲۸	۰/۱۴	۰/۱۱۲	۰/۰۸۴	۰/۰۵۶	۰/۰۲۸	۸
۰/۵۲۵	۰/۳۵	۰/۱۷۵	۰/۱۴	۰/۱۰۵	۰/۰۷	۰/۰۳۵	۱۰
۰/۶۳	۰/۴۲	۰/۲۱	۰/۱۶۸	۰/۱۲۶	۰/۰۸۴	۰/۰۴۲	۱۲
۰/۷۳۵	۱/۴۹	۰/۲۴۵	۰/۱۹۶	۰/۱۴۷	۰/۰۹۸	۰/۰۴۹	۱۴
۰/۸۴	۰/۵۶	۰/۲۸	۰/۲۲۴	۰/۱۶۸	۰/۱۱۲	۰/۰۵۶	۱۶
۰/۹۴۵	۰/۶۳	۰/۳۱۵	۰/۲۵۲	۰/۱۸۹	۰/۱۲۶	۰/۰۶۳	۱۸
۱/۰۵	۰/۷	۰/۳۵	۰/۲۸	۰/۲۱	۰/۱۴	۰/۰۷	۲۰
۱/۱۵۵	۰/۷۷	۰/۳۸۵	۰/۳۰۸	۰/۲۳۱	۰/۱۵۴	۰/۰۷۷	۲۲
۱/۲۶	۰/۸۴	۰/۴۲	۰/۳۳۶	۰/۲۵۲	۰/۱۶۸	۰/۰۸۴	۲۴
۱/۳۶۵	۰/۹۱	۰/۴۵۵	۰/۳۶۴	۰/۲۷۳	۰/۱۸۲	۰/۰۹۱	۲۶
۱/۴۷	۰/۹۸	۰/۴۹	۰/۳۹۲	۰/۲۹۴	۰/۱۹۶	۰/۰۹۸	۲۸
۱/۵۷۵	۱/۰۵	۰/۵۲۵	۰/۴۲	۰/۳۱۵	۰/۲۱	۰/۱۰۵	۳۰

مثال: سطح مقطع مفید یک بانکت در منطقه‌ای با بارش متوسط ۴۸ ساعته برابر با ۵ میلی متر، ضریب رواناب ۷۰٪ و فاصله مورب بین دو بانکت ۶ متر برابر با ۰/۰۲۱ متر مربع می‌باشد.

$$S = 6 \times 0.005 \times 0.7 = 0.021 \quad \text{مترمربع}$$

همانطور که در جداول مذبور ملاحظه می‌شود کاربرد بانکت‌های افقی در مناطق پر باران که بارندگی ۴۸ ساعته میانگین آنها بیش از ۵۰ تا ۷۵ میلی متر است دارای محدودیت‌هایی بوده بطوریکه ابعاد بانکت دور از انتظار خواهد بود. پس از تعیین سطح مقطع بانکت لازم است عمق و عرض بانکت را محاسبه نموده و بر حسب اینکه مقطع آن مثلثی، ذوزنقه‌ای و یا انحنایی باشد اقدامات لازم را انجام داد.

۴-۳-۱-۱- بانکت‌های افقی با مقطع مثلثی

برای تعیین عمق و عرض فوکانی بانکت‌های مثلثی شکل می‌توان از روابط زیر استفاده نمود:

$$S=ZD^2 \quad (11)$$

$$T=2DZ \quad (12)$$

که در آنها:

$$\begin{aligned}
 T &= \text{عرض فوقانی بانکت بر حسب متر} \\
 D &= \text{عمق بانکت بر حسب متر} \\
 Z &= \text{شیب قسمت خاکبرداری شده (متر بر متر)} \\
 S &= \text{سطح مقطع بانکت بر حسب متر مربع}
 \end{aligned}$$

جهت مشخص نمودن شیب قسمت خاکبرداری شده می‌توان از جدول شماره ۱۱ بر حسب نوع خاک منطقه استفاده نمود.

جدول شماره ۱۱ - تعیین شیب قسمتهای خاکبرداری و خاکریزی شده

ردیف	نوع خاک	شیب خاکبرداری	شیب خاکریزی
۱	رس خالص	۱ : ۰/۳۳	۱ : ۰/۵۰
۲	خاک رسی	۱ : ۰/۵۰	۱ : ۰/۷۵
۳	خاک لومی	۱ : ۱/۰۰	۱ : ۱/۵۰
۴	خاک شنی	۱ : ۱/۵۰	۱ : ۲/۲۵
۵	زمین قلوه سنگی	۱ : ۱/۵۰	۱ : ۲/۲۵

باید توجه داشت شیب قسمت خاکبرداری شده عموماً در حدود دو سوم شیب قسمت خاکریزی می‌باشد. به هر حال در صورت مشخص بودن بافت خاک منطقه به سهولت می‌توان شیوهای خاکبرداری و خاکریزی را در بانکت‌ها با استفاده از جدول ۱۱ تعیین نمود. آنچه مسلم است انتخاب شیوهای ملائم بهویژه در قسمت خاکبرداری شده میزان اطمینان پایداری بانکت را افزایش می‌دهد. برای تعیین عمق و عرض بانکت مثلثی شکل می‌توان با در دست داشتن سطح مقطع مفید از جداول ارائه شده در زیر استفاده نمود. بطوریکه ابتدا با استفاده از جدول شماره ۱۱ با مشخص بودن سطح مقطع، عمق بانکت تعیین شده و سپس با درنظر گرفتن جدول شماره ۱۲ عرض فوقانی آن معلوم خواهد شد.

به عنوان مثال اگر بارش ۴۸ ساعته میانگین سالانه یک منطقه ۵۰ میلی متر، شیب زمین در حدود ۲۰٪ و جنس خاک آن لومی باشد،

طراحی بانکت‌های افقی مثلثی این منطقه به صورت زیر انجام می‌شود:

الف- با استفاده از جدول ۲ فاصله مایل بانکت‌ها در حدود ۱۶/۸ متر خواهد شد.

ب- از جدول ۹ سطح مقطع بانکت در حدود ۶/۰ متر مربع خواهد شد.

ج- با توجه به جداول شماره ۱۱ و ۱۲ و با توجه به سطح مقطع بانکت، عمق آن برابر با ۵/۰ متر و عرض فوقانی آن ۳ متر و با شیب

۳ : ۱ انتخاب خواهد شد.

د- پس از اینکه ابعاد تقریبی بانکت مشخص شد با توجه به رابطه (۱۱) اقدام به تعیین دقیق آنها با روش سعی و خطای شود در

این صورت عمق نهایی برابر با ۵/۰ متر و شیب طرفین قسمت خاکبرداری ۲/۸ : ۱ خواهد بود.

جدول شماره ۱۲ - تعیین عرض فوکانی بانکت‌های مثلثی بر حسب متر

سطح مقطع مفید (مترمربع)		ارتفاع بانکت بر حسب متر (D)				شیب (Z)
حداکثر	حداقل	۰/۵	۰/۴	۰/۳	۰/۲	
۰/۰۷۵	۰/۰۱۲	۰/۳	۰/۲۴	۰/۱۸	۰/۱۲	۰/۳
۰/۱۲۵	۰/۰۲	۰/۳	۰/۴	۰/۳	۰/۲	۰/۵
۰/۱۸۸	۰/۰۳	۰/۷۵	۰/۶	۰/۴۵	۰/۳	۰/۷۵
۰/۲۵	۰/۰۴	۱	۰/۸	۰/۶	۰/۴	۱
۰/۳۷۵	۰/۰۶	۱/۵	۱/۲	۰/۹	۰/۶	۱/۵
۰/۵	۰/۰۸	۲	۱/۶	۱/۲	۰/۸	۲
۰/۶۲۵	۰/۱۰	۲/۵	۲	۱/۵	۱	۲/۵
۰/۷۵	۰/۱۲	۳	۲/۴	۱/۸	۱/۲	۳

مثال: در صورتیکه عمق یا ارتفاع بانکت مثلثی ۰/۰ متر و شیب کناره های آن ۳۳٪ باشد عرض بالای آن ۰/۱۲ متر می باشد.

$$T = 2DZ$$

$$T = 2(0/2)(0/3) = 0/12$$

در طراحی بانکت‌ها باید سعی شود حتی امکان از بانکت‌های مثلثی کمتر استفاده شود زیرا که مقطع مناسبی از لحاظ هیدرولیکی نبوده و عملاً پس از اجرا به شکل مقاطع ذوزنقه‌ای و یا انحنایی تبدیل می‌شوند.

۴-۳-۲- بانکت با مقطع ذوزنقه‌ای

بانکت‌های ذوزنقه‌ای شکل یکی از بانکت‌های رایج در عملیات بانکت‌بندی بوده که در کشور ما نیز بسیار متداول هستند. در این گونه بانکت‌ها نیز سطح مقطع بانکت از جداول شماره ۸ و ۹ قابل تعیین است. به عبارت دیگر پس از مشخص نمودن فاصله بین بانکت‌ها با استفاده از یکی از جداول شماره ۲ تا ۷ نسبت به تعیین سطح مقطع اقدام می‌شود. پس از آن نیز از جداول شماره ۱۱ و ۱۲ برای تعیین عرض فوکانی بانکت استفاده خواهد شد. به عنوان مثال در صورتی که در یک زمین با شیب ۳۰٪، خاک لومی و بارندگی متوسط ۴۸ ساعته منطقه در حدود ۲۵ میلی متر نیاز به احداث بانکت‌های افقی با مقطع ذوزنقه‌ای شکل باشد جهت تعیین ابعاد بانکت‌ها به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:

الف- با استفاده از جدول شماره ۲ فاصله بانکت‌ها تعیین خواهد شد که در این مورد فاصله مایل برابر با ۱۴/۶ متر خواهد بود.

ب- در صورتی که ضریب رواناب منطقه ۵۰٪ باشد با استفاده از جدول شماره ۸ سطح مقطع بانکت برابر با ۰/۱۹۶ متر مربع تعیین خواهد شد.

ج- با نظر به جدول شماره ۱۰ شیب مناسب طرفین برابر ۱:۱ برای بانکت‌ها انتخاب می‌شود.

د- با استفاده از جدول شماره ۱۵ عمق ۰/۳ متر و عرض تحتانی ۰/۹ متر و عرض فوکانی ۰/۰ متر برای این بانکت‌ها تعیین خواهد شد.

ه- با استفاده از ابعاد تقریبی فوق از رابطه زیر برای برآورد دقیق ابعاد سطح مقطع ذوزنقه استفاده می‌شود.

$$S = bD + ZD^2 \quad (13)$$

$$0.196 = b(0.3) + (1)(0.3)^2$$

$$b = 0.35$$

$$B = 2DZ + b$$

$$B = 2 \times 0.3 \times 1 + 0.35 = 0.95$$

بنابراین ابعاد نهایی این بانکت‌ها بدین ترتیب تعیین می‌شود که عرض‌های تحتانی و فوقانی برابر با $0/35$ و $0/95$ متر و عمق آنها برابر با $0/3$ متر خواهد بود.

جدول شماره ۱۳- تعیین عرض فوقانی بانکت‌های ذوزنقه‌ای بر حسب متر ($Z = 0/5$)

حداقل	حداکثر	ارتفاع بانکت بر حسب متر (D)				عرض تحتانی بانکت b (متر)
		$0/5$	$0/4$	$0/3$	$0/2$	
$0/08$	$0/28$	$0/8$	$0/7$	$0/6$	$0/5$	$0/3$
$0/1$	$0/33$	$0/9$	$0/8$	$0/7$	$0/6$	$0/4$
$0/12$	$0/38$	۱	$0/9$	$0/8$	$0/7$	$0/5$
$0/14$	$0/43$	$1/1$	۱	$0/9$	$0/8$	$0/6$
$0/16$	$0/48$	$1/2$	$1/1$	۱	$0/9$	$0/7$
$0/18$	$0/53$	$1/3$	$1/2$	$1/1$	۱	$0/8$
$0/2$	$0/58$	$1/4$	$1/3$	$1/2$	$1/1$	$0/9$
$0/22$	$0/63$	$1/5$	$1/4$	$1/3$	$1/2$	۱
$0/24$	$0/68$	$1/6$	$1/5$	$1/4$	$1/3$	$1/1$
$0/26$	$0/73$	$1/7$	$1/6$	$1/5$	$1/4$	$1/2$

مثال: عرض فوقانی یک بانکت ذوزنقه‌ای با عرض کف $0/3$ متر، عمق $0/2$ متر و شیب کناره 200% برابر با $0/5$ متر است.

$$T = b + 2DZ \quad T = 0/3 + 2(0/2)(0/5) = 0/5 \text{ متر}$$

جدول شماره ۱۴- تعیین عرض فوقانی بانکت‌های ذوزنقه‌ای بر حسب متر ($Z=0/75$)

سطح مقطع مفید (مترمربع)		ارتفاع بانکت D (متر)				عرض تھنائی بانکت b (متر)
حداکثر	حداقل	۰/۵	۰/۴	۰/۳	۰/۲	
۰/۰۹	۰/۳۴	۱/۰۵	۰/۹	۰/۷۵	۰/۶	۰/۳
۰/۱۱	۰/۳۹	۱/۱۵	۱	۰/۸۵	۰/۷	۰/۴
۰/۱۳	۰/۴۴	۱/۲۵	۱/۱	۰/۹۵	۰/۸	۰/۵
۰/۱۵	۰/۴۹	۱/۳۵	۱/۲	۱/۰۵	۰/۹	۰/۶
۰/۱۷	۰/۵۴	۱/۴۵	۱/۳	۱/۱۵	۱	۰/۷
۰/۱۹	۰/۵۹	۱/۵۵	۱/۴	۱/۲۵	۱/۱	۰/۸
۰/۲۱	۰/۶۴	۱/۶۵	۱/۵	۱/۳۵	۱/۲	۰/۹
۰/۲۵	۰/۷۴	۱/۸۵	۱/۷	۱/۵۵	۱/۴	۱
۰/۲۷	۰/۷۹	۱/۹۵	۱/۸	۱/۶۵	۱/۵	۱/۱
۰/۲۶	۰/۷۳	۱/۷	۱/۶	۱/۵	۱/۴	۱/۲

مثال: عرض فوقانی یک بانکت ذوزنقه‌ای با عرض کف ۳/۰ متر، عمق ۲/۰ متر و شیب کناره ۱۳۳٪ برابر با ۶/۰ متر می‌باشد.

$$T = b + 2DZ \quad T = ۰/۳ + ۲(۰/۲)(۰/۷۵) = ۰/۶ \text{ متر}$$

جدول شماره ۱۵- تعیین عرض فوقانی بانکت‌های ذوزنقه‌ای بر حسب متر ($Z=1$)

سطح مقطع مفید (مترمربع)		ارتفاع بانکت D (متر)				عرض تھنائی بانکت b (متر)
حداکثر	حداقل	۰/۵	۰/۴	۰/۳	۰/۲	
۰/۱	۰/۴	۱/۳	۱/۱	۰/۹	۰/۷	۰/۳
۰/۱۲	۰/۴۵	۱/۴	۱/۲	۱	۰/۸	۰/۴
۰/۱۴	۰/۵	۱/۵	۱/۳	۱/۱	۰/۹	۰/۵
۰/۱۶	۰/۵۵	۱/۶	۱/۴	۱/۲	۱	۰/۶
۰/۱۸	۰/۶	۱/۷	۱/۵	۱/۳	۱/۱	۰/۷
۰/۲	۰/۶۵	۱/۸	۱/۶	۱/۴	۱/۲	۰/۸
۰/۲۲	۰/۷	۱/۹	۱/۷	۱/۵	۱/۳	۰/۹
۰/۲۴	۰/۷۵	۲	۱/۸	۱/۶	۱/۴	۱
۰/۲۶	۰/۸	۲/۱	۱/۹	۱/۷	۱/۵	۱/۱
۰/۲۸	۰/۸۵	۲/۲	۲	۱/۸	۱/۶	۱/۲

مثال: عرض فوقانی یک بانکت ذوزنقه‌ای با عرض کف ۳/۰ متر، عمق ۲/۰ متر و شیب کناره ۱۰۰٪ برابر با ۷/۰ متر می‌باشد.

$$T = b + 2DZ \quad T = ۰/۳ + ۲(۰/۲)(۱) = ۰/۷ \text{ متر}$$

جدول شماره ۱۶ - تعیین عرض فوکانی بانکت‌های ذوزنقه‌ای بر حسب متر ($Z=1/5$)

سطح مقطع مفید (مترمربع)		ارتفاع بانکت D (متر)				عرض تھنائی بانکت b (متر)
حداقل	حداکثر	+/۵	+/۴	+/۳	+/۲	
.۰/۱۲	.۰/۵۲۲	۱/۸	۱/۵	۱/۲	.۰/۹	.۰/۳
.۰/۱۴	.۰/۵۷۵	۱/۹	۱/۶	۱/۳	۱	.۰/۴
.۰/۱۶	.۰/۶۲۵	۲	۱/۷	۱/۴	۱/۱	.۰/۵
.۰/۱۸	.۰/۶۷۵	۲/۱	۱/۸	۱/۵	۱/۲	.۰/۶
.۰/۲	.۰/۷۲۵	۲/۲	۱/۹	۱/۶	۱/۳	.۰/۷
.۰/۲۲	.۰/۷۷۵	۲/۳	۲	۱/۷	۱/۴	.۰/۸
.۰/۲۴	.۰/۸۲۵	۲/۴	۲/۱	۱/۸	۱/۵	.۰/۹
.۰/۲۶	.۰/۸۷۵	۲/۵	۲/۲	۱/۹	۱/۶	۱
.۰/۲۸	.۰/۹۲۵	۲/۶	۲/۳	۲	۱/۷	.۱/۱
.۰/۳۰	.۰/۹۷۵	۲/۷	۲/۴	۲/۱	۱/۸	.۱/۲

مثال) عرض فوکانی یک بانکت ذوزنقه‌ای با عرض کف ۳/۰ متر، عمق ۲/۰ متر و شیب کناره ۶۷٪ برابر با ۰/۹ متر می‌باشد.

$$T = b + 2DZ \quad T = .۰/۳ + ۲(.۰/۲)(1/5) = .۰/۹ \text{ متر}$$

جدول شماره ۱۷ - تعیین عرض فوکانی بانکت‌های ذوزنقه‌ای بر حسب متر ($Z=2$)

سطح مقطع مفید (مترمربع)		ارتفاع بانکت D (متر)				عرض تھنائی بانکت b (متر)
حداقل	حداکثر	+/۵	+/۴	+/۳	+/۲	
.۰/۱۴	.۰/۶۵	۲/۳	۱/۹	۱/۵	۱/۱	.۰/۳
.۰/۱۶	.۰/۷	۲/۴	۲	۱/۶	۱/۲	.۰/۴
.۰/۱۸	.۰/۷۵	۲/۵	۲/۱	۱/۷	۱/۳	.۰/۵
.۰/۲	.۰/۸	۲/۶	۲/۲	۱/۸	۱/۴	.۰/۶
.۰/۲۲	.۰/۸۵	۲/۷	۲/۳	۱/۹	۱/۵	.۰/۷
.۰/۲۴	.۰/۹	۲/۸	۲/۴	۲	۱/۶	.۰/۸
.۰/۲۶	.۰/۹۵	۲/۹	۲/۵	۲/۱	۱/۷	.۰/۹
.۰/۲۸	۱	۳	۲/۶	۲/۲	۱/۸	۱
.۰/۳	۱/۰۵	۳/۱	۲/۷	۲/۳	۱/۹	.۱/۱
.۰/۳۲	۱/۱	۳/۲	۲/۸	۲/۴	۲	.۱/۲

مثال: عرض فوکانی یک بانکت ذوزنقه‌ای با عرض کف ۳/۰ متر، عمق ۲/۰ متر و شیب کناره ۵۰٪ برابر با ۱/۱ متر می‌باشد.

$$T = b + 2DZ \quad T = .۰/۳ + ۲(.۰/۲)(2) = ۱/۱ \text{ متر}$$

۳-۱-۳-۴- بانکت با مقطع انحنایی

بانکت‌های انحنایی معمولاً در اراضی کم شیب طراحی شده و در اکثر موقع برای زمینهای زراعی کاربرد دارند. برای تعیین عمق و عرض فوقانی این گونه بانکت‌ها بایستی پس از مشخص شدن سطح مقطع مفید از جدول شماره ۱۸ استفاده نمود. به عنوان مثال فرض بر این است که در یک زمین با شیب ۱۸٪ احداث بانکت افقی با مقطع انحنایی متصور است. در صورتیکه خاک محل مورد نظر دارای بافت رسی و میانگین بارندگی ۴۸ ساعته منطقه ۵۰ میلی متر و ضریب جریان ۷/۰ باشد لذا به شرح ذیل عمل خواهد شد.

- الف- با استفاده از جدول شماره ۲ فاصله بین بانکت‌ها مشخص شده که در حدود ۱۹/۷ متر است.
- ب- از جدول شماره ۹ سطح مقطع بانکت برابر با ۷/۰ متر مربع می‌شود.
- ج- با درنظر گرفتن جدول شماره ۱۸ برای این بانکت در محل مذبور عمق ۵/۰ متر و عرض فوقانی برابر با ۲/۱ متر تعیین خواهد شد. برای تعیین عمق بانکت‌ها با مقطع سهمی می‌توان از رابطه زیر استفاده نمود:

$$D = \frac{h + SW}{2} \quad (۱۴)$$

که در آن:

D = عمق بانکت بر حسب سانتی متر

h = عمق جریان به اضافه ارتفاع آزاد بر حسب سانتی متر

S = شیب زمین

W = مجموع عرض بانکت و خاکریز بر حسب سانتی متر

المعولاً در بانکت بندی ۲۰٪ ارتفاع آزاد در نظر گرفته می‌شود که در صورت داشتن ارتفاع جریان آب داخل بانکت می‌توان مقدار h را به دست آورد. به عنوان مثال ارتفاع جریان آب و ارتفاع آزاد^۱ و همچنین عرض بانکت به همراه خاکریز یک بانکت با مقطع سهمی در زمینی با شیب ۱۰٪ به ترتیب برابر با ۳۸ سانتی متر و ۴/۲۷ متر می‌باشد.

$$D = \frac{38 + (0.1 \times 427)}{2} = 40.3 \quad \text{عمق بانکت بر حسب سانتی متر}$$

باید توجه داشت رابطه (۱۴) برای بانکت‌های شیبدار نیز در تعیین عمق آنها کاربرد دارد.

^۱ Free Board

جدول شماره ۱۸ - تعیین عرض فوقانی بانکت‌های انحنایی بر حسب متر

ارتفاع بانکت D (متر)				سطح مقطع (مترمربع)
+۵	+۴	+۳	+۲	
+۲	+۲۲	+۳	+۴	+۰۶
+۲۳	+۳	+۴	+۶	+۰۸
+۳	+۴	+۵	+۷	+۱
+۶	+۷	۱	+۵	+۲
+۹	+۲	+۵	+۲	+۳
+۲	+۵	۲	۳	+۴
+۵	+۹	+۵	+۷	+۵
+۸	+۲	۳	+۵	+۶
+۱	+۶	+۵	+۲	+۷

۳-۴-۲- بانکت‌های شیبدار

روش محاسبه تعیین ابعاد بانکت‌های شیبدار تقریباً مشابه بانکت‌های افقی بوده که دارای تفاوت‌هایی جزئی با روش قبلی می‌باشد. در بانکت‌های شیبدار با توجه به اینکه تخلیه رواناب باید از طریق بانکت‌ها صورت پذیرد ظرفیت بانکت باید به میزانی باشد تا بطور قابل اطمینان عبور جریان آب از آن میسر باشد، بنابراین در طراحی بانکت‌های شیبدار سطح مقطع بر اساس دبی اوج رواناب طراحی خواهد شد. برای تعیین دبی اوج رواناب باید از رابطه استدلالی^۱ و به صورت زیر استفاده نمود.

$$Q = \frac{A \times I \times C}{60000} \quad (15)$$

که در آن:

$$Q = \text{دبی اوج رواناب به متر مکعب در ثانیه}$$

$$A = \text{سطح محسوس بین دو بانکت بر حسب متر مربع}$$

$$I = \text{حداکثر شدت بارندگی ۱۰ ساله منطقه بر حسب میلی متر در دقیقه}$$

$$C = \text{ضریب رواناب}$$

باید توجه داشت در رابطه فوق آن شدت بارندگی مد نظر است که مدت بارش آن برابر با زمان تمرکز رواناب در بانکت باشد. عموماً برای تعیین زمان تمرکز در عملیات بانکت بندی می‌توان از نسبت فاصله بین دو بانکت و سرعت آب استفاده نمود. از جدول شماره ۱۹ مدت زمان تمرکز در عملیات بانکت بندی قابل تخمین می‌باشد. برای استفاده از این جدول می‌بایستی بر حسب جنس خاک منطقه مورد نظر و فاصله بانکت‌ها زمان تمرکز مرتبط با آنها را پیدا نمود. با مشخص بودن زمان تمرکز می‌توان با استفاده

^۱ Rational Method

نمودارهای شدت - مدت، شدت بارندگی منطقه را بطور تقریبی به دست آورد. بدینهی است در صورتیکه آمارهای شدت بارندگی منطقه قابل دسترس باشد پیشنهاد می‌شود که از آن آمار استفاده شود.

برای تعیین ضریب روانآب جهت استفاده در فرمول استدلالی جدول شماره ۲۰ مورد کاربرد قرار خواهد گرفت. در این جدول ضریب روانآب بر حسب نوع استفاده از زمین و شیب آن دارای ارقام مختلفی می‌باشد. پس از تعیین شدت بارندگی و ضریب روانآب و جایگذاری آنها در فرمول استدلالی، دبی اوج روانآب برآورد خواهد شد. در جداول شماره ۲۱ و ۲۲ بر اساس سطوح بین بانکتها و شدت بارندگی ۱۰ ساله و ضریب جریان ۵/۰ و ۷/۰ دبی اوج ارائه شده است.

جدول شماره ۱۹ - مدت زمان تمرکز در عملیات بانکت بندی برحسب ثانیه

سرعت جریان (متر بر ثانیه)							فاصله بانکت (متر)
شیل	سنگریزه درشت و خاک رسی سخت	خاک رسی لومی	خاک شنی	خاک شنی درشت	خاک شنی سبک	خاک شنی خیلی سبك	
۲/۱	۱/۸	۱/۷	۱/۵	۱/۲۵	۰/۹	۰/۷۵	
۲/۹	۳/۳	۳/۵	۴	۴/۸	۶/۷	۸	۶
۳/۸	۴/۴	۴/۷	۵/۳	۶/۴	۸/۹	۱۰/۷	۸
۴/۸	۵/۶	۵/۹	۶/۷	۸	۱۱/۱	۱۳/۳	۱۰
۵/۷	۶/۷	۷/۱	۸	۹/۶	۱۳/۳	۱۶	۱۲
۶/۷	۷/۸	۸/۲	۹/۳	۱۱/۲	۱۵/۶	۱۸/۷	۱۴
۷/۶	۸/۹	۹/۴	۱۰/۷	۱۲/۸	۱۷/۸	۲۱/۳	۱۶
۸/۶	۱۰	۱۰/۶	۱۲	۱۴/۴	۲۰	۲۴	۱۸
۹/۵	۱۱/۱	۱۱/۸	۱۳/۳	۱۶	۲۲/۲	۲۶/۷	۲۰
۱۰/۵	۱۲/۲	۱۲/۹	۱۴/۷	۱۷/۶	۲۴/۴	۲۹/۳	۲۲
۱۱/۴	۱۳/۳	۱۴/۱	۱۶	۱۹/۲	۲۶/۷	۳۲	۲۴
۱۲/۴	۱۴/۴	۱۵/۳	۱۷/۳	۲۰/۸	۲۸/۹	۳۴/۷	۲۶
۱۳/۳	۱۵/۶	۱۶/۵	۱۸/۷	۲۲/۴	۳۱/۱	۳۷/۳	۲۸
۱۴/۳	۱۶/۷	۱۷/۶	۲۰	۲۴	۳۳/۳	۴۰	۳۰

مثال: زمان تمرکز مورد نظر بین دو بانکت به فاصله ۶ متر و سرعت مجاز آب برابر ۰/۷۵ متر بر ثانیه برابر با ۸ ثانیه می‌باشد

$$\text{سرعت} / \text{فاصله} = \text{مدت زمان}$$

$$۰/۷۵ / ۶ = ۸$$

جدول شماره ۲۰ - ضریب رواناب در شرایط و پوشش‌های مختلف گیاهی

بافت خاک			شرایط زمین	
رسی سخت	رسی - لومی	شنی - لومی	پستی و بلندی	پوشش گیاهی
۰/۴۰	۱/۳۰	۰/۱۰	مسطح با شیب صفر تا ۵ درصد	جنگل
۰/۵۰	۰/۳۵	۰/۲۵	موحدار با شیب ۵ تا ۱۰ درصد	
۰/۶۰	۰/۵۰	۰/۳۰	تپه ماهور با شیب ۱۰ تا ۳۰ درصد	
۰/۴۰	۰/۳۰	۰/۱۰	مسطح	
۰/۵۵	۰/۳۶	۰/۱۶	موحدار	مرتع
۰/۶۰	۰/۴۲	۰/۲۲	تپه ماهور	
۰/۶۰	۰/۵۰	۰/۳۰	مسطح	
۰/۷۰	۰/۶۰	۰/۴۰	موحدار	کشاورزی
۰/۸۲	۰/۷۲	۰/۵۲	تپه ماهور	
۰/۷۰٪ منطقه غیرقابل نفوذ	۰/۵٪ منطقه غیرقابل نفوذ	۰/۳٪ منطقه غیرقابل نفوذ	مسطح	
۰/۸۰	۰/۶۵	۰/۵	موحدار	اراضی شهری

پس از تعیین دبی اوج رواناب باید با استفاده از جدول شماره ۱ سرعت مجاز را مشخص نمود. سطح مقطع بانکت‌های شیبدار در واقع از نسبت دبی اوج به حداقل سرعت مجاز به دست می‌آید. در جدول شماره ۲۱ سطح مقطع این گونه بانکت‌ها برای سرعتها و دبیهای مختلف ارائه گردیده است.

در صورتیکه سطح مقطع بانکت‌های شیبدار مشخص باشد می‌توان همانند بانکت‌های افقی نسبت به تعیین ابعاد آنها اقدام نمود. باید توجه داشت ارتفاع آزاد برای این گونه بانکت‌ها نیز در حدود ۲۰٪ منظور خواهد شد. از طرفی ارتفاع خاکریز باید به اندازه‌ای باشد تا احتمال سرریز نمودن آب از روی آن در اثر بارندگی های شدید پس از نشست خاکریزی کم باشد. برای تعیین ارتفاع مناسب خاکریز می‌توان از رابطه زیر استفاده نمود که در آن (D) اختلاف ارتفاع بانکت‌ها بر حسب متر خواهد بود.

$$\text{ارتفاع خاکریز} = ۰/۳(۱+۱/۸۱D) \quad (۱۶)$$

جدول شماره ۲۱ - تعیین سطح مقطع بانکت‌های شبیدار بر حسب متر مربع

حداکثر سرعت جریان (متر بر ثانیه)								دبی (m^3/s)
۱/۵	۲	۱	۰/۹	۰/۸	۰/۷	۰/۶	۰/۵	
۰/۰۰۵	۰/۰۰۴	۰/۰۰۸	۰/۰۰۹	۰/۰۱	۰/۰۱۱	۰/۰۱۳	۰/۰۱۶	۰/۰۰۸
۰/۰۰۶	۰/۰۰۴۵	۰/۰۰۹	۰/۰۱	۰/۰۱۱	۰/۰۱۳	۰/۰۱۵	۰/۰۱۸	۰/۰۰۹
۰/۰۰۷	۰/۰۰۵	۰/۰۱	۰/۰۱۱	۰/۰۱۳	۰/۰۱۴	۰/۰۱۷	۰/۰۲	۰/۰۱
۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۲	۰/۰۲	۰/۰۲۵	۰/۰۲۹	۰/۰۳۳	۰/۰۴	۰/۰۲
۰/۰۲	۰/۰۱۵	۰/۰۳	۰/۰۳	۰/۰۳۸	۰/۰۴۳	۰/۰۵	۰/۰۶	۰/۰۳
۰/۰۳	۰/۰۲	۰/۰۴	۰/۰۴	۰/۰۵	۰/۰۶	۰/۰۷	۰/۰۸	۰/۰۴
۰/۰۳۳	۰/۰۲۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۶	۰/۰۷	۰/۰۸	۰/۱	۰/۰۵
۰/۰۴	۰/۰۳	۰/۰۶	۰/۰۶	۰/۰۷	۰/۰۸	۰/۱	۰/۱۲	۰/۰۶
۰/۰۵	۰/۰۳۸	۰/۰۷	۰/۰۷	۰/۰۸	۰/۱	۰/۱۲	۰/۱۴	۰/۰۷
۰/۰۵۳	۰/۰۴	۰/۰۸	۰/۰۸	۰/۱	۰/۱۱	۰/۱۳	۰/۱۶	۰/۰۸
۰/۰۶	۰/۰۴۵	۰/۰۹	۰/۱	۰/۱۱	۰/۱۳	۰/۱۵	۰/۱۸	۰/۰۹
۰/۰۷	۰/۰۵	۰/۱	۰/۱۱	۰/۱۳	۰/۱۴	۰/۱۷	۰/۲	۰/۱
۰/۱۳	۰/۱	۰/۲	۰/۲۲	۰/۲۵	۰/۲۹	۰/۳۳	۰/۴	۰/۲
۰/۲	۰/۱۵	۰/۳	۰/۳۳	۰/۴	۰/۴۳	۰/۵	۰/۶	۰/۳
۰/۳	۰/۲	۰/۴	۰/۴۴	۰/۵	۰/۶	۰/۷	۰/۸	۰/۴
۰/۳۳	۰/۲۵	۰/۵	۰/۵۵	۰/۶	۰/۷	۰/۸۳	۱	۰/۵
۰/۴	۰/۳	۰/۶	۰/۶۶	۰/۷	۰/۸۶	۱	۱/۲	۰/۶
۰/۵	۰/۳۵	۰/۷	۰/۷۷	۰/۹	۱	۱/۲	۱/۴	۰/۷
۰/۵۳	۰/۴	۰/۸	۰/۸۸	۱	۱/۱	۱/۳	۱/۶	۰/۸
۰/۶	۰/۴۵	۰/۹	۱	۱/۱۲	۱/۳	۱/۵	۱/۸	۰/۹
۰/۷	۰/۵	۱	۱/۱۱	۱/۳	۱/۴	۱/۷	۲	۱

جدول شماره ۲۲ - تعیین دبی اوج رواناب بر حسب متر مکعب در ثانیه (ضریب رواناب = $5/0$)

شدت بارندگی ۱۰ ساله (میلی متر در دقیقه)											مساحت بین بانکتها (متر مربع)
۶	۵/۵	۵	۴/۵	۴	۳/۵	۳	۲/۵	۲	۱/۵	۱	
۰/۰۲۵	۰/۰۲۲	۰/۰۲	۰/۰۱۸	۰/۰۱۶	۰/۰۱۴	۰/۰۱۲	۰/۰۱	۰/۰۰۸	۰/۰۰۶	۰/۰۰۴	۵۰۰
۰/۰۵	۰/۰۴۵	۰/۰۴۱	۰/۰۳۷	۰/۰۳۳	۰/۰۲۹	۰/۰۲۵	۰/۰۲	۰/۰۱۶	۰/۰۱۲	۰/۰۰۸	۱۰۰۰
۰/۰۷۵	۰/۰۶۸	۰/۰۶۲	۰/۰۵۶	۰/۰۵	۰/۰۴۳	۰/۰۳۷	۰/۰۳۱	۰/۰۲۵	۰/۰۱۸	۰/۰۱۲	۱۵۰۰
۰/۱	۰/۰۹۱	۰/۰۸۳	۰/۰۷۵	۰/۰۶۶	۰/۰۵۸	۰/۰۵	۰/۰۴۱	۰/۰۳۳	۰/۰۲۵	۰/۰۱۶	۲۰۰۰
۰/۱۲	۰/۱۱	۰/۱	۰/۰۹۳	۰/۰۸۳	۰/۰۷۲	۰/۰۶۲	۰/۰۵۲	۰/۰۴۱	۰/۰۳۱	۰/۰۲	۲۵۰۰
۰/۱۵	۰/۱۳	۰/۱۲	۰/۱۱	۰/۱	۰/۰۸۷	۰/۰۷۵	۰/۰۶۲	۰/۰۵	۰/۰۳۷	۰/۰۲۵	۳۰۰۰
۰/۱۷	۰/۱۶	۰/۱۴	۰/۱۳	۰/۱۱	۰/۱	۰/۰۸۷	۰/۰۷۲	۰/۰۵۸	۰/۰۴۳	۰/۰۲۹	۳۵۰۰
۰/۲	۰/۱۸	۰/۱۶	۰/۱۵	۰/۱۳	۰/۱۱	۰/۱	۰/۰۸۳	۰/۰۶۶	۰/۰۵	۰/۰۳۳	۴۰۰۰
۰/۲۲	۰/۲	۰/۱۸	۰/۱۶	۰/۱۵	۰/۱۳	۰/۱۱	۰/۰۹۳	۰/۰۷۵	۰/۰۵۶	۰/۰۳۷	۴۵۰۰
۰/۲۵	۰/۲۲	۰/۲	۰/۱۸	۰/۱۶	۰/۱۴	۰/۱۲	۰/۱	۰/۰۸۳	۰/۰۶۲	۰/۰۴۱	۵۰۰۰
۰/۲۷	۰/۲۵	۰/۲۲	۰/۲	۰/۱۸	۰/۱۶	۰/۱۳	۰/۱۱	۰/۰۹۱	۰/۰۶۸	۰/۰۴۵	۵۵۰۰
۰/۳	۰/۲۷	۰/۲۵	۰/۲۲	۰/۲۲	۰/۲	۰/۱۷	۰/۱۵	۰/۱۲	۰/۱	۰/۰۷۵	۶۰۰۰
۰/۳۲	۰/۲۹	۰/۲۷	۰/۲۴	۰/۲۱	۰/۱۸	۰/۱۶	۰/۱۳	۰/۱۱	۰/۰۸۱	۰/۰۵۴	۶۵۰۰
۰/۳۵	۰/۳۲	۰/۲۹	۰/۲۶	۰/۲۳	۰/۲	۰/۱۷	۰/۱۴	۰/۱۲	۰/۰۸۷	۰/۰۵۸	۷۰۰۰
۰/۳۷	۰/۳۴	۰/۳۱	۰/۲۸	۰/۲۵	۰/۲۱	۰/۱۸	۰/۱۵	۰/۱۳	۰/۰۹۳	۰/۰۶۲	۷۵۰۰
۰/۴	۰/۳۶	۰/۳۳	۰/۳	۰/۲۶	۰/۲۳	۰/۲	۰/۱۶	۰/۱۴	۰/۱	۰/۰۶۶	۸۰۰۰
۰/۴۲	۰/۳۸	۰/۳۵	۰/۳۱	۰/۲۸	۰/۲۴	۰/۲۱	۰/۱۷	۰/۱۴۲	۰/۱۰۶	۰/۰۷	۸۵۰۰
۰/۴۵	۰/۴۱	۰/۳۷	۰/۳۳	۰/۳	۰/۲۶	۰/۲۲	۰/۱۸	۰/۱۵	۰/۱۱۲	۰/۰۷۵	۹۰۰۰
۰/۴۷	۰/۴۳	۰/۳۹	۰/۳۵	۰/۳۱	۰/۲۷	۰/۲۳	۰/۱۹	۰/۱۶	۰/۱۲	۰/۰۷۹	۹۵۰۰
۰/۵	۰/۴۵	۰/۴۱	۰/۳۷	۰/۳۳	۰/۲۹	۰/۲۵	۰/۲	۰/۱۷	۰/۱۲۵	۰/۰۸۳	۱۰۰۰۰

مثال: دبی اوج رواناب ناشی از منطقه ای به وسعت ۵۰۰ مترمربع با شدت بارندگی ۱۰ ساله برابر با ۱ میلی متر در دقیقه و ضریب رواناب ۵۰٪ برابر با $0/۰۰۴$ مترمکعب بر ثانیه است.

جدول شماره ۲۳ - تعیین دبی اوج روانآب بر حسب متر مکعب در ثانیه (ضریب روانآب = ۷/۰)

۶	شدت بارندگی ۱۰ ساله (میلی متر در دقیقه)										مساحت بین بانکت‌ها (متر مربع)
	۵/۵	۵	۴/۵	۴	۳/۵	۳	۲/۵	۲	۱/۵	۱	
۰/۰۳۵	۰/۰۳۲	۰/۰۲۹	۰/۰۲۶	۰/۰۲۳	۰/۰۲	۰/۰۱۷	۰/۰۱	۰/۰۱۱	۰/۰۰۸	۰/۰۰۵	۵۰۰
۰/۰۷	۰/۰۶۴	۰/۰۵۸	۰/۰۵۲	۰/۰۴۶	۰/۰۴	۰/۰۳۵	۰/۰۲	۰/۰۲۳	۰/۰۱۷	۰/۰۱۱	۱۰۰۰
۰/۱۰	۰/۰۹۶	۰/۰۸۷	۰/۰۷۸	۰/۰۷	۰/۰۶۱	۰/۰۵۲	۰/۰۳۱	۰/۰۳۵	۰/۰۲۶	۰/۰۱۷	۱۵۰۰
۰/۱۴	۰/۱۲	۰/۱۱	۰/۱	۰/۰۹۳	۰/۰۸۱	۰/۰۷	۰/۰۴۱	۰/۰۴۶	۰/۰۳۵	۰/۰۲۳	۲۰۰۰
۰/۱۷	۰/۱۶	۰/۱۴	۰/۱۳	۰/۱۱	۰/۱۰	۰/۰۸۷	۰/۰۵۲	۰/۰۵۸	۰/۰۴۳	۰/۰۲۹	۲۵۰۰
۰/۲۱	۰/۱۹	۰/۱۷	۰/۱۵	۰/۱۴	۰/۱۲	۰/۱	۰/۰۶۲	۰/۰۷	۰/۰۵۲	۰/۰۳۵	۳۰۰۰
۰/۲۴	۰/۲۲	۰/۲	۰/۱۸	۰/۱۶	۰/۱۴	۰/۱۲	۰/۰۷۲	۰/۸۱	۰/۰۶۱	۰/۰۴	۳۵۰۰
۰/۲۸	۰/۲۵	۰/۲۳	۰/۲۱	۰/۱۸	۰/۱۶	۰/۱۴	۰/۰۸۳	۰/۰۹۳	۰/۰۷	۰/۰۴۶	۴۰۰۰
۰/۳۱	۰/۲۸	۰/۲۶	۰/۲۳	۰/۲۱	۰/۱۸	۰/۱۵	۰/۰۹۳	۰/۱	۰/۰۷۸	۰/۰۵۲	۴۵۰۰
۰/۳۵	۰/۳۲	۰/۲۹	۰/۲۶	۰/۲۳	۰/۲	۰/۱۷	۰/۱	۰/۱۱	۰/۰۸۷	۰/۰۵۸	۵۰۰۰
۰/۳۸	۰/۳۵	۰/۳۲	۰/۲۸	۰/۲۵	۰/۲۲	۰/۱۹	۰/۱۱	۰/۱۲	۰/۰۹۶	۰/۰۶۴	۵۵۰۰
۰/۴۲	۰/۳۸	۰/۳۵	۰/۳۱	۰/۲۸	۰/۲۴	۰/۲۱	۰/۱۲	۰/۱۴	۰/۱	۰/۰۷	۶۰۰۰
۰/۴۵	۰/۴۱	۰/۳۷	۰/۳۴	۰/۳	۰/۲۶	۰/۲۲	۰/۱۳	۰/۱۵	۰/۱۱	۰/۰۷۵	۶۵۰۰
۰/۴۹	۰/۴۴	۰/۴	۰/۳۶	۰/۳۲	۰/۲۸	۰/۲۴	۰/۱۴	۰/۱۶	۰/۱۲	۰/۰۸۱	۷۰۰۰
۰/۵۲	۰/۴۸	۰/۴۳	۰/۳۹	۰/۳۵	۰/۳	۰/۲۶	۰/۱۵	۰/۱۷	۰/۱۳	۰/۰۸۷	۷۵۰۰
۰/۵۶	۰/۵۱	۰/۴۶	۰/۴۲	۰/۳۷	۰/۳۲	۰/۲۸	۰/۱۶	۰/۱۸	۰/۱۴	۰/۰۹۳	۸۰۰۰
۰/۵۹	۰/۵۴	۰/۴۹	۰/۴۴	۰/۳۹	۰/۳۴	۰/۲۹	۰/۱۷	۰/۱۹	۰/۱۴۶	۰/۰۹۹	۸۵۰۰
۰/۶۳	۰/۵۷	۰/۵۲	۰/۴۷	۰/۴۲	۰/۳۶	۰/۳۱	۰/۱۸	۰/۲۱	۰/۱۵	۰/۱۰۵	۹۰۰۰
۰/۶۶	۰/۶	۰/۵۵	۰/۴۹	۰/۴۴	۰/۳۸	۰/۳۳	۰/۱۹	۰/۲۲	۰/۱۶	۰/۱۱۰	۹۵۰۰
۰/۷	۰/۶۴	۰/۵۸	۰/۵۲	۰/۴۶	۰/۴	۰/۳۵	۰/۲	۰/۲۳	۰/۱۷	۰/۱۱۶	۱۰۰۰۰

مثال: دبی اوج روانآب ناشی از منطقه ای به وسعت ۵۰۰ مترمربع با شدت بارندگی ۱۰ ساله برابر با ۱ میلی متر در دقیقه و ضریب روانآب ۷۰٪ برابر با ۰/۰۰۵ مترمکعب بر ثانیه است.

$$Q = \frac{A \times I \times C}{60000} = \frac{500 \times 1 \times 0.7}{60000} = 0.005$$

۳-۴-۳- شیب بانکت

شیب بانکت باید به اندازه‌ای باشد که روانآب به صورت امن از نقطه خارج شود. بطور عمومی بانکت‌ها دارای شیب‌های یکنواخت یا متغیر هستند. اگر بانکت دارای شیب یکنواخت باشد به آن تراس آبراهه‌ای با شیب یکنواخت گفته می‌شود در صورتیکه دارای شیب غیریکنواخت باشد به آن بانکت با شیب مختلف^۱ اطلاق می‌گردد. در بانکت با شیب یکنواخت در طول بانکت شیب ثابت باقی می‌ماند این نوع بانکت برای مناطقی که بانکت دارای طول کوتاه است مناسب است. در بانکت با شیب‌های مختلف این امکان وجود دارد که چند بانکت با شیب‌های مختلف به یکدیگر وصل شوند. اندازه این بانکت هرچه به سمت خروجی می‌رود بزرگتر می‌شوند زیرا حجم آب آن زیادتر می‌گردد. شیب طولی در نظر گرفته شده برای بانکت‌های شیبدار باید به اندازه‌ای باشد که در کanal بانکت فراپندازی و رسوبگذاری و همچنین حالت ماندابی به وجود نیاید. باید توجه داشت که انتخاب چنین شیبی آسان نبوده زیرا داشتن یک شیب دقیق و ثابت در بانکت که داخل آن گونه‌های گیاهی مختلف کشت شود میسر نیست. عملیات کشت و زرع در بانکت غلات و دیگر بانکت‌های مشابه معمولاً باعث ایجاد موانعی در بانکت شده و شیب طراحی شده را تغییر می‌دهد. درجه شیب طولی بانکت ممکن است به صورت ثابت و یا متغیر و به شرح زیر مذکور قرار گیرد.

۳-۴-۱- کanal بانکت با شیب ثابت

در این روش شیب طولی کanal بانکت را ثابت در نظر گرفته و لذا سرعت مطمئنه را تضمین نموده و از طرف دیگر احداث آن ساده‌تر است. در مناطقی که کارگران آزموده و ماهر در دسترس نباشد باید حتی الامکان از این گونه بانکت‌های شیبدار استفاده شود. از معایب چنین بانکت‌هایی این است که بانکت در قسمت بالاتر (ابتدا) به دلیل زیادی شیب نمی‌تواند مقدار زیادی آب را در داخل خود نفوذ دهد. حداقل شیب طولی مجاز برای بانکت‌های شیبدار در حدود $4/0\%$ است. در مورد خاک‌های خیلی مقاوم به فرسایش شیب طولی را می‌توان تا حدود $5/0\%$ در نظر گرفت.

۳-۴-۲- کanal بانکت با شیب متغیر

در این روش درجه شیب طولی از ابتدا بانکت ثابت نبوده و به تدریج بر میزان شیب افزوده می‌شود. علت استفاده از شیب‌های متغیر در بانکت‌های شیبدار این است که می‌توان آب بیشتری را در قسمتهای ابتدایی و دیگر قسمتهای بانکت نسبت به شیب ثابت در خاک نفوذ داد. حداقل درجه شیب در بالادست بانکت باید به اندازه‌ای باشد که به ماندابی شدن زمین در فصول مرطوب منجر نشود. طبق نظر بیسلی^۲ حداقل شیب طولی بانکت باید به میزانی باشد که حالت ماندابی به محصولات و نهال‌های کشت شده آسیب وارد ننماید.

در مورد خاک‌های بازهکشی داخلی ضعیف (با قابلیت نفوذ کم) این شیب برابر با $2/0\%$ و برای خاک‌های بازهکشی داخلی خوب (با قابلیت نفوذ زیاد) حدود $1/0\%$ و یا کمتر در نظر گرفته می‌شود، حداقل درجه شیب در پایین دست بانکت باید به اندازه‌ای باشد که جریان آب در داخل بانکت موجب فرسایش کناره‌های آن نشود. براساس نظر بیسلی حداقل درجه شیبی که می‌توان برای بانکت ایجاد نمود تا ایجاد فرسایش نکند بستگی به فرسایش پذیری خاک و عمق جریان آب در داخل بانکت دارد.

¹ Variable Graded Terrace

² Beasley

اداره حفاظت خاک آمریکا شیب اولین ۱۰۰ متر کanal را (۱:۱۰۰۰)، شیب دومین ۱۰۰ متر را (۱:۵۰۰)، شیب سومین ۱۰۰ متر را (۱:۳۳۰) و سرانجام شیب چهارمین ۱۰۰ متر را (۱:۲۵۰) پیشنهاد نموده است. طبق نظر بنت^۱ در مناطقی با بارندگی‌های شدید و خاک‌های با نفوذپذیری متوسط شیب طولی اولین ۱۲۰ متر بانکت را برابر با ۱:۱۲۰، دومین ۱۲۰ متر را برابر ۱:۶۰، سومین ۱۲۰ متر را برابر با ۱:۴۰ و چهارمین ۱۲۰ متر را برابر ۱:۳۰ باید در نظر گرفت. همچنین براساس پیشنهاد همین محقق در مناطقی با بارندگی کم و خاک‌هایی با نفوذپذیری متوسط شیب طولی بانکت را برای اولین ۱۵۰ متر برابر ۱:۱۵۰، دومین ۱۵۰ متر برابر ۱:۱۲۰ و سومین ۱۵۰ متر برابر ۱:۱۰۰ باید منظور گردد.

۳-۴-۴- طول بانکت^۲

طول بانکت به شکل و اندازه زمین، میزان رواناب خروجی و میزان نفوذ ظرفیت کanal بستگی دارد. بطور کلی اندازه ۴۰۰ تا ۵۰۰ متر طول حداکثر برای بانکت‌های پیوسته است و رواناب باید در طول بانکت در یک جهت حرکت کند. به هر حال بانکت‌های کوتاه‌تر نیز وجود دارند و می‌توان از اندازه‌های کوچکتر نیز استفاده نمود. طول بانکت شیبدار خاک‌های نفوذ پذیر بزرگ‌تر هم می‌تواند باشد و باید به خاطر داشت که بانکت باید به اندازه‌ای باشد که سرعت آب به سرعت فرساینده نرسد و سطح مقطع آن نیز خیلی بزرگ نباشد.

۳-۴-۵- انتخاب محل خروجی

انتخاب محل خروجی اولین مرحله از طراحی سیستم تراس بندی است. خروجی بانکت می‌تواند یک کanal یا یک مکان مثل فرورفتگی‌های طبیعی، کanal‌های مصنوعی، چراگاه‌های طبیعی، زمین‌های بدون استفاده، آبکندهای تثبیت شده باشد که آب بانکت به آن تخلیه شود اشاره کرد. از بین مکان‌های اشاره شده فرو رفتگی‌های طبیعی از همه مناسب‌تر و اقتصادی‌تر بوده اما ممکن است این چاله‌ها دارای ظرفیت کافی نباشند و نباید فراموش کرد که کلیه آبراهه‌ها و کanal‌ها نیز به وسیله علف محافظت گرددند. اگر آبکندهای تثبیت شده برای این کار استفاده می‌شوند باید به خاطر داشت که این کار بسیار با احتیاط انجام شود.

۳-۴-۶- کanal‌های خروجی^۳

در سیستم‌های بانکت‌بندی در صورتیکه از بانکت‌های شیبدار استفاده شود لازم است نسبت به احداث کanal‌های خروجی تدبیر لازم را اتخاذ نمود. در مورد آبراهه‌های طبیعی که در یک سیستم بانکت‌بندی به عنوان خروجی رواناب استفاده می‌شوند نیازی به تعیین ابعاد آنها نبوده و فقط می‌بایستی کارهای حفاظتی را بر روی آنها انجام داد ولی در ارتباط با خروجی‌های مصنوعی ضرورت تعیین ابعاد آنها ایجاب می‌نماید تا اقدامات لازم صورت پذیرد. ابعاد کanal‌های خروجی باید به نحوی برآورد گرددند تا قادر به تخلیه مطمئن رگبارهای ۲۴ ساعته با دوره بازگست ۱۰ ساله باشند. در تعیین ظرفیت کanal می‌توان از فرمول مانینگ^۴ استفاده نمود و لذا لازم است قبلًاً دبی رواناب را محاسبه نمود. بدیهی است با توجه به اینکه دبی کلیه بانکت‌ها به خروجی منتهی شده لذا در این رابطه می‌بایستی دبی تجمعی بانکت‌های مرتبط با آن خروجی را برآورد نمود. همانطور که در شکل شماره ۱۳ نشان داده شده است در طراحی سیستم بانکت‌های شیبدار ممکن است از خروجی طبیعی و یا خروجی مصنوعی و یا ترکیبی از آنها را استفاده نمود. بنابراین آن قسمت از رواناب که به هر یک از خروجیها می‌رسد جهت تعیین دبی اوج در نظر گرفته می‌شود. برای تخمین سرعت مجاز در

¹ Bennet

² Terrace Length

³ Outlet

⁴ Maning Equation

کanal های دارای پوشش گیاهی می توان از جدول شماره ۲۴ استفاده نمود و همچنین برای تعیین ضریب مانینگ (n) جدول شماره ۲۵ و یا جداول تهیه شده در کتب هیدرولیک کanal های روباز کاربرد خواهد داشت.


بطور کلی در طراحی کanal های خروجی همانند بانکت های شیبدار عمل نموده و مناسبترین مقطع عرضی برای آنها مقطع ذوزنقه ای شکل است. بنابراین پس از تعیین دبی با استفاده از فرمول استدلالی و یا مجموع دبی های خروجی از بانکت های شیبدار و مشخص نمودن سرعت مجاز برآورد سطح مقطع ممکن می گردد.

جدول شماره ۲۴ - تعیین سرعت مجاز در کanalها

ردیف	شرح	سرعت مجاز (متر در ثانیه)
۱	کanal های بدون پوشش گیاهی	۰/۶
۲	کanal های با پوشش گیاهی کم	۰/۹
۳	کanal های با پوشش گیاهی متوسط	۱/۲
۴	کanal های با پوشش گیاهی خوب	۱/۵

جدول شماره ۲۵ - تعیین مقدار ضریب مانینگ در آبراهه ها و کanalها

ردیف	شرح	سرعت مجاز (متر در ثانیه)
۱	چمن متراتکم و بلند (بلندتر از ۶۰ سانتی متر)	۰/۰۶-۰/۰۲
۲	چمن طویل (بلندی ۲۵ تا ۶۰ سانتی متر)	۰/۰۴-۰/۱۵
۳	چمن متوسط (بلندی ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر)	۰/۰۳-۰/۰۸
۴	چمن کوتاه (بلندی ۵ تا ۱۵ سانتی متر)	۰/۰۳-۰/۰۶
۵	چمن خیلی کوتاه (کوتاهتر از ۵ سانتی متر)	۰/۰۲-۰/۰۴



شکل شماره ۱۳ - طرح ریزی خروجی در یک سیستم بانکت بندی

فصل چهارم- برنامه‌ریزی و تهیه نقشه‌های اجرایی

۴-۱- برنامه‌ریزی

۴-۱-۱- نقشه‌های توپوگرافی

سیستم بانکت بندی (شیدار افقی) با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی مناسب قابل طرح ریزی هستند. یک نقشه با خطوط میزان منحنی ۶/۰ تا ۱ متر با مقیاس ۱:۲۰۰۰ و ۱:۵۰۰۰ برای برنامه‌ریزی عملیات بانکت بندی مناسب خواهد بود. معمولاً برای بانکت‌های غلات که اکثرًا با مقطع انحنایی شکل و در اراضی کم شیب طراحی و اجرا می‌گردند نقشه‌هایی با خطوط میزان منحنی ۳/۰ متر با مقیاس ۱:۱۰۰۰ یا ۱:۲۰۰۰ کفايت می‌نماید. برای بانکت بندی در اراضی با شیب تند می‌توان از نقشه‌های توپوگرافی با مقیاس ۱:۵۰۰۰ استفاده نمود. در صورتیکه چنین نقشه‌هایی در دسترس نباشد می‌توان از بزرگنمایی نقشه‌های ۱:۲۰۰۰ و یا ۱:۵۰۰۰ برای این منظور استفاده نمود.

بطور کلی برای برنامه‌ریزی عملیات بانکت بندی باید اقدامات ذیل را بر روی نقشه‌های توپوگرافی به انجام رساند.

۴-۱-۱-۱- تعیین مرزهای دائمی

بر روی نقشه موجود ابتدا لازم است مرزهای دائمی منطقه را مشخص و علامتگذاری نمود. این مرزها تپه‌ها، جاده‌ها، پل‌ها، آبراهه‌ها، خندق‌ها، صخره‌ها و بیرون‌زدگی‌های سنگی هستند.

۴-۱-۱-۲- تعیین موقعیت بانکت‌ها

در این مرحله باید موقعیت قسمتهای مختلفی که در سیستم بانکت بندی در نظر گرفته شده اند بر روی نقشه مشخص گردند که معمولاً شامل موارد ذیل می‌باشد:

- موقعیت کانالهای خروجی
- موقعیت کانالهای انحرافی (در صورتیکه بانکت بندی از رأس دامنه‌های شیدار شروع نشود)
- موقعیت جاده‌های دسترسی
- موقعیت بانکت‌های فوقانی و تحتانی

برای تعیین موقعیت بانکت‌های فوقانی و تحتانی باید براساس فواصل تعیین شده در مرحله طراحی اقدام نمود. باید توجه داشت در بانکت بندی، بانکت‌های دوم و یا سوم از بالادست زمین نقش کلیدی را ایفا می‌کنند. انتخاب یک بانکت کلیدی بستگی به شرایط فیزیکی زمین همچون موقعیت خروجی‌ها و موقعیت تپه‌ها و شرایط شیب زمین خواهد داشت. حداکثر طول بانکت را نباید از ۱۰۰ متر بیشتر در نظر گرفت و این مساله بهویژه در مورد بانکت‌های شیدار باید حتی الامکان رعایت شود. در ارتباط با بانکت‌های افقی (جزبی) می‌توان طول بانکت را حداکثر تا ۶۰۰ متر نیز در نظر گرفت ولی در مناطقی که شرایط فیزیکی دامنه اجازه دهد می‌توان بیشتر از میزان اشاره شده نیز در نظر گرفت. باید به این مساله نیز توجه داشت که بانکت‌های طویل شیدار نسبت به بانکت‌های کوتاه‌تر خروجی‌های کمتری نیاز خواهند داشت. به هر حال فاصله تعیین شده با توجه به موقعیت منطقه می‌تواند ۲۰٪ تا ۳۰٪ تغییر شود.

آنچه مسلم است بانکت‌های افقی (جذبی) بر روی خطوط تراز بر روی نقشه‌های توپوگرافی مشخص شده و لذا مسیر طولی آنها نباید انحراف داشته باشد. گاهی برایر برخورد مسیر بانکت‌ها با موانع اجباراً نیاز است تا مسیر بانکت را قدری انحراف داد. میزان انحراف استاندارد در مورد بانکت‌های افقی و شیبدار براساس شیب اراضی به شرح جدول شماره ۲۶ است.

جدول شماره ۲۶ - حداقل انحراف مجاز در مسیر طولی بانکت‌ها

حداقل انحراف (متر)	درصد شیب
۵	۱
۱	۵
۰/۵	۱۰
۰/۳	۱۵
۰/۲۵	۲۰
۰/۲	۲۵
۰/۱۶۷	۳۰
۰/۱۴	۳۵
۰/۱۲۵	۴۰
۰/۱۱	۴۵
۰/۱	۵۰
۰/۰۹	۵۵
۰/۰۸	۶۰

همانطور که ملاحظه می‌شود هرچه بر میزان شیب اراضی افزوده می‌شود، به همان نسبت مقدار مجاز انحراف نیز کاهش می‌یابد. اصولاً در طراحی یک سیستم بانکت افقی انحراف صورت پذیرفته ولی در مورد بانکت‌های شیبدار در صورتی که به ناچار لازم است انحراف از مسیر انجام گیرد شیب طولی آنها نباید حتی‌الامکان تغییر یابد. برای تعیین تعداد خروجی مورد نیاز در طرح‌ریزی یک سیستم بانکت شیبدار (N) می‌توان از رابطه (۱۷) استفاده نمود که در آن L مجموع طول بانکت در یک هکتار و k طول بحرانی بانکت است.

$$N = \frac{L}{2k} \quad (17)$$

باید توجه داشت این رابطه زمانی کاربرد دارد که از آبراهه‌های طبیعی برای خروجی استفاده نمی‌شود. در صورتیکه شیب زمین بانکت بندی زیاد باشد و در نتیجه شیب طولی خروجی‌ها بیش از اندازه باشد از شیب شکن^۱ استفاده می‌شود. این گونه شیب شکن‌ها معمولاً به صورت خشکه چین بوده و در بعضی مواقع با ملات سیمانی ساخته می‌شوند.

¹ Drop

۴-۱-۲- نکات مهم در طرح ریزی سیستم بانکت بندی

- رعایت نکات زیر در طرح ریزی یک سیستم بانکت بندی باعث طراحی و اجرای موفق تر این سیستم خواهد شد.
- در مواردی که در یک سیستم بانکت بندی احداث جاده برای عبور انسان، وسایل نقلیه و دامها ضروری باشد در صورت امکان بهتر است جاده را در خط الرأس در نظر گرفت و بانکتها از دو طرف این محل به اطراف گسترش یابند.
 - در طراحی سیستم بانکت شیبدار، نیاز به کanal خروجی بوده که این خروجی‌ها ممکن است در مواردی با جاده برخورد نمایند. در این حالت باید کanal را زیر جاده به وسیله یک لوله با قطر مناسب عبور داد.
 - در قطعه‌بندی اراضی یک دامنه وسیع برای بانکت بندی معمولاً تفکیک قطعات و یکپارچه نمودن زمین‌های کوچک‌تر بر روی دامنه باید به نحوی انجام گیرد که قطعات حاصل با طرح شبکه بندی بانکتها هماهنگی لازم را داشته باشند. بدین ترتیب که هر یک از قطعات دارای خروجی بوده و کلیه بانکتها در طول مسیر داخل قطعه قرار گیرند.
 - در طراحی سیستم بانکت بندی در صورتی که نیاز به احداث جاده و خروجی‌ها باشد، لازم است ابتدا محل آنها را بر روی نقشه مشخص نموده و سپس بانکتها براساس فواصل تعیین شده مکان‌یابی شوند.
 - جهت سهولت در ساخت سیستم‌های بانکت بندی ضروری است بانکتها، خروجی‌ها و جاده‌های دسترسی بر روی نقشه شماره‌گذاری و کدبندی شوند و مشخصات آنها در یک جدول تنظیم گردد.
 - تهیه مقاطع عرضی و طولی از بانکتها، خروجی‌جاده‌ها و زهکش‌ها در یک سیستم بانکت بندی با مقیاس مناسب ضروری است.
 - پیشنهاد می‌شود برای مقاطع عرضی مقیاس ۱:۵۰۰ یا ۱:۱۰۰ و برای مقاطع طولی مقیاس ۱:۵۰۰۰ یا ۱:۱۰۰۰ در نظر گرفته شوند.
 - در یک سیستم بانکت بندی ممکن است بانکتها افقی و شیبدار با هم در نظر گرفته شوند. بنابراین لازم است جهت مفهوم بهتر با کدهای مربوطه بر روی نقشه مشخص شوند.
 - در یک سیستم بانکت بندی بر حسب ضرورت می‌توان محل کanal‌های خروجی را در وسط و یا در حاشیه قطعه مورد نظر برای بانکت بندی در نظر گرفت.
 - با توجه به اینکه از یک نقشه توپوگرافی برای برنامه ریزی سیستم استفاده می‌شود بنابراین در تعیین محل بانکتها می‌توان از فاصله عمودی آنها استفاده نمود. بانکتها بر روی نقشه بهتر است از بالای قطعه مورد نظر مکان‌یابی شوند.
 - در نقاطی که عمق خاک کم باشد جهت جلوگیری از لغزش زمین ابتدا چندین ردیف بانکت افقی و بعد یک ردیف بانکت شیبدار، با هدایت آب به سمت خروجی، از بالای دامنه تا پایین ساخته می‌شود. اگر خطر لغزش خیلی بیشتر باشد تنها از بانکت شیبدار استفاده می‌شود و چنانچه بانکت افقی ساخته شود یک طرف آن باید باز باشد.

۴-۲- تعیین حجم عملیات

۴-۲-۱- تعیین حجم خاکبرداری و خاکریزی بانکت‌ها

برای تعیین حجم خاکبرداری و خاکریزی بانکت‌ها در یک هکتار مشخص باشد و پس از آن در صورت مشخص بودن سطح مقطع می‌توان حجم خاکبرداری و خاکریزی بانکت‌ها را به دست آورد. جهت برآورد مجموع طول بانکت‌ها در یک هکتار معمولاً از رابطه زیر استفاده می‌شود:

$$L = \frac{10000}{L'} \quad (18)$$

که در آن:

$$L = \text{طول بانکت‌ها در یک هکتار (متر)}$$

$$L' = \text{فاصله مایل بین بانکت‌ها (متر)}$$

در صورتیکه در سیستم بانکت‌بندی از بانکت‌های کوتاه مقطع استفاده شده باشد باید طول بانکت در یک هکتار را بر عدد دو تقسیم نمود زیرا که بانکت‌های منقطع در یک ردیف بانکت‌بندی شده به اندازه نصف طولشان دارای فضای خالی هستند. چنانچه بانکت‌های کوتاه و طویل در یک هکتار قطعه بندی شده به صورت ترکیبی طراحی شده باشند، تعیین تعداد بانکت‌ها ضرورت خواهد داشت. برای تعیین تعداد ردیف بانکت‌ها در یک قطعه معمولاً طول دامنه مورد نظر برای بانکت‌بندی را طبق رابطه زیر تقسیم بر فاصله مایل بین بانکت‌ها تقسیم می‌نمایند.

$$K = \frac{L}{L'} - 1 \quad (19)$$

که در آن:

$$K = \text{تعداد بانکت در یک قطعه}$$

$$L = \text{طول دامنه (متر)}$$

$$L' = \text{فاصله مایل بین بانکت‌ها (متر)}$$

پس از تعیین تعداد بانکت‌ها می‌توان از روی نقشه تعداد بانکت‌های طویل و کوتاه را از هم جدا نموده و طول هر یک از آنها را به طور جداگانه در یک هکتار محاسبه نمود. باید توجه داشت که طول بانکت‌های منقطع نسبت به بانکت‌های طویل نصف آنها بوده و لذا این مساله بایستی در برآورد طول کلی بانکت‌ها لحاظ گردد. با مشخص نمودن طول بانکت‌ها در یک هکتار و در کل اراضی بانکت‌بندی شده می‌توان به سهولت با ضرب نمودن بانکت‌ها در سطح مقطع آنها، نسبت به تعیین حجم خاکبرداری اقدام نمود. نظر به اینکه حجم خاکریزی برابر با حجم خاکبرداری بوده لذا میزان خاکریزی نیز قابل برآورد است.

$$V = L \times S \quad (20)$$

که در آن:

$$V = \text{حجم خاکبرداری بانکت‌ها (مترمکعب)}$$

$$L = \text{طول کلی بانکت‌ها (متر)}$$

$$S = \text{سطح مقطع بانکت‌ها (متر مربع)}$$

سطح مقطع بانکت‌ها با مقطع ذوزنقه‌ای شکل از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C \quad (21)$$

که در آن:

$$a = \text{طول زمین تحت خاکبرداری (متر)}$$

$$b = \text{عرض کف بانکت (متر)}$$

$$c = \text{شیب زمین}$$

پس از تعیین حجم خاکبرداری و خاکریزی می‌توان از جدول شماره ۲۸ تعداد نفر روز مورد نظر برای بانکت بندی را به دست آورد و سپس در دستمزد روزانه ضرب نموده که در نهایت میزان هزینه مورد نظر برای ساخت بانکت‌ها به دست خواهد آمد و با استفاده از جدول شماره ۲۷ هم میزان نفر روز کارگر برای عملیات خاکبرداری تا عمق $1/5$ متری به دست می‌آید.

جدول شماره ۲۷ - ساعت کار هر نفر روز کارگر برای عملیات خاکبرداری و خاکریزی

ردیف	شرح کار	ساعت کار برای یک متر مکعب
۱	خاکبرداری و خاکریزی در زمین‌های چمنی و ریشه دار	۳
۲	خاکبرداری و خاکریزی در زمین‌های لجنی و شالیزار	۵/۷۵
۳	خاکبرداری و خاکریزی در زمین‌های نیمه سخت کلنگی	۴
۴	خاکبرداری و خاکریزی در زمین‌های سفت	۶/۵

جدول شماره ۲۸ - ساعت کار هر نفر روز کارگر برای عملیات خاکبرداری

ردیف	شرح کار	ساعت کار برای یک متر مکعب
۱	خاکبرداری در زمین‌های چمنی و ریشه دار	۲/۵
۲	خاکبرداری در زمین‌های لجنی و شالیزار	۵/۲۵
۳	خاکبرداری در زمین‌های نیمه سفت کلنگی	۳/۵
۴	خاکبرداری در زمین‌های سفت	۶

در صورتیکه از بیل مکانیکی برای احداث کانالهای خروجی استفاده شده باشد می‌توان از جدول شماره ۲۹ میزان ساعت کار بیل مکانیکی را به دست آورد

جدول شماره ۲۹ - حجم خاکبرداری بیل‌های مکانیکی در شرایط مختلف

حجم جام بیل مکانیکی (مترمکعب)								ردیف
۱/۸	۳/۵	۳	۲/۷	۲	۱/۵	۱	نوع مواد	۱
۵۲۳/۷	۴۸۵/۵	۴۴۳/۵	۴۰۱/۴	۳۰۹/۷	۲۷۱/۴	۱۹۱/۲	رس ماسه‌ای	۲
۴۹۳/۲	۴۵۸/۸	۴۲۴/۳	۳۸۶/۱	۲۹۸/۲	۲۵۲/۳	۱۷۵/۹	شن و ماسه	
۴۶۲/۶	۴۲۸/۲	۳۹۰	۳۴۷/۹	۲۷۱/۴	۲۲۹/۴	۱۶۰/۶	زمین طبیعی	۳
۴۰۵/۲	۳۷۴/۶	۳۴۴	۳۰۹/۷	۲۳۷	۲۰۲/۶	۱۳۷/۶	رس سخت	۴
۳۸۲/۳	۳۴۷/۹	۳۱۳/۵	۲۷۹/۱	۲۱۰/۳	۱۷۵/۹	۱۱۸/۵	سنگ خرد شده	۵
۳۵۱/۷	۳۲۱/۱	۲۹۰/۵	۳۵۶/۱	۱۸۷/۳	۱۵۲/۹	۹۹/۴	قطعات سنگی	۶
۳۲۱/۱	۲۹۴/۴	۲۶۳/۸	۲۳۷	۱۷۵/۹	۱۴۱/۵۸	۹۱/۸	رس مرتبط چسبنده	۷
۲۸۶/۷	۲۶۰	۲۳۳/۲	۲۰۶/۴	۱۴۹/۱	۱۲۲/۳	۷۲/۶	سنگ خرد شده	۸

در صورتیکه برای احداث بانکتها و یا کانالهای خروجی در یک سیستم بانکت بندی از گریدر استفاده شود می‌توان از جدول شماره ۳۰ میزان ساعت کار گریدر را به دست آورد.

جدول شماره ۳۰ - میزان کار گریدر بر اساس نوع کار

ردیف	نوع کار	متр طولی در دقیقه
۱	کندن جوی و نهر	۱۱/۹ تا ۷/۴
۲	شیب بندی خاکریزها و دامنه ها	۱۷/۸ تا ۱۱/۹
۳	پخش کردن مواد	۲۶/۷ تا ۱۷/۸
۴	مخلوط کردن مواد	۵۹/۴ تا ۲۶/۷

مثال: ساعت کار گریدر برای انجام بانکت بندی به طول ۱۰۰۰ متر با فرض کارکرد ۷/۴ متر در هر دقیقه برابر با ۲/۲۵ ساعت است.

اصولاً بانکت بندی با عملیات بیولوژیکی از قبیل نهالکاری، بوته کاری و بذر کاری و اقدامات مشابه همراه بوده که هزینه های مربوط به آنها در دستورالعمل های تهیه شده برای عملیات بیولوژیکی اشاره شد و طبعاً در هزینه کل بانکت بندی مدنظر قرار می‌گیرد.

فصل پنجم - ساخت و اجرای سیستم بانکت‌بندی


۱-۵- روش‌های احداث بانکت‌ها

ساخت سیستم‌های بانکت‌بندی از بالا شروع شده و به سمت پایین دامنه می‌باید و نباید فراموش کرد بالاترین بانکت باید بسیار با دقت طراحی و ساخته شود زیرا که امنیت و سلامت بانکت‌های بعدی به این بانکت وابسته است. قبل از احداث هم باید کرتها و یا چاله پر شوند و پوشش گیاهی هم از دامنه مورد نظر برداشته شود. برای ساخت سیستم‌های بانکت‌بندی در شبیه‌های ۱۵٪ تا ۲۰٪ می‌توان از ماشین آلات استفاده کرد. برای اجرای یک سیستم بانکت بندی ابتدا باید اجزای آن براساس نقشه اجرایی تهیه شده بر روی زمین پیاده شود و پس از آن نسبت به ساخت یک‌ایک اجزا اقدام گردد. برای پیاده نمودن بانکت‌ها بر روی زمین دو روش کلی به شرح ذیل وجود دارد.

۱-۱-۵- روش سه خطی

در این روش خط مرکزی بانکت براساس فاصله عمودی بین آنها بر روی زمین پیاده شده و پس از آن خطوط بالایی و پایینی بانکت را تعیین می‌نمایند. همانطور که در شکل شماره ۱۴ ملاحظه می‌شود خط مرکزی در واقع حدفاصل (مرز) بین قسمت خاکبرداری و خاکریزی است. فاصله خط بالا تا خط مرکزی عرض بانکت را مشخص نموده و فاصله بین خط پایین تا خط مرکزی عرض قسمت خاکریزی را بر روی زمین مشخص خواهد نمود.


روش سه خطی برای بانکت‌هایی که توسط نیروی انسانی (کارگر) ساخته خواهند شد بسیار مناسب است. در اجرای بانکت‌بندی با این روش خط مرکزی در کلیه مراحل ساخت بانکت‌ها باقی مانده و نشان دهنده مرز بین قسمت خاکریزی و قسمت خاکبرداری خواهد بود. در احداث بانکت‌های شبیدار با استفاده از خط مرکزی می‌توان اطمینان حاصل نمود که شبیب مورد نظر برای چنین بانکت‌هایی در حین ساخت رعایت شده است.



شکل شماره ۱۴ - روش سه خطی پیاده نمودن بانکت‌ها

۲-۱-۵- روش دو خطی

در این روش خط مرکزی تعیین نشده بلکه فقط از دو خط بالایی و پایینی بانکت استفاده خواهد شد. در بانکت‌هایی که به وسیله ماشین آلات سنگین (گریدر) ساخته می‌شوند، استفاده از این روش مناسب است. همچنین برای مناطقی که شیب یکنواختی دارند و مساحت مورد نظر برای بانکت بندی زیاد باشد، روش دو خطی از کاربرد لازم برخوردار خواهد بود. این روش برای اجرای بانکت‌های افقی مناسبتر از بانکت‌های شبیدار است. این روش در شکل شماره ۱۵ نشان داده شده است.



شکل شماره ۱۵ - روش دو خطی پیاده نمودن بانکت‌ها

۲-۵- توصیه‌های اجرایی در ساخت سیستم‌های بانکت بندی

ساخت سیستم‌های بانکت بندی معمولاً به وسیله نیروی انسانی و یا ماشین آلات صورت می‌پذیرد. اصولاً ساخت بانکت‌های غلات که در شیب‌های کم اجرا می‌شوند توسط ماشین آلات امکان‌پذیر است ولی در مورد انواع دیگر بانکت‌ها معمولاً ساخت توسط انسان انجام خواهد گرفت. رعایت موارد ذیل در اجرای بانکت بندی ضروری است.

- مناسبترین فصل ساخت برای عملیات بانکت بندی فصل تابستان است. بدین ترتیب می‌توان در فصل پاییز نسبت به عملیات حفاظتی اقدام نمود.
- قبل از اجرای بانکت بندی ضروری است تا نسبت به تعیین خطوط با پیکه کوبی اقدام لازم صورت پذیرد.
- ساخت بانکت‌ها را باید از بالای دامنه شبیدار و از محل ضروری شروع نموده و به تدریج به طرف پایین دست آن ادامه داد.
- در روش سه خطی عملیات خاکبرداری از لبه خط بالایی شروع و تا خط مرکزی ادامه خواهد داشت.
- در روش دو خطی عملیات خاکبرداری از لبه خط بالایی شروع شده و تا عرض بانکت ادامه خواهد داشت.
- برای رعایت شبیه‌های خاکبرداری و خاکریزی استفاده از وسیله مناسب برای شیب سنجی ضروری است.
- استفاده از وسایل مناسب ترازیابی برای احداث بانکت‌های افقی بر روی خطوط تراز ضرورت خواهد داشت.
- در موقع خاکریزی بهتر است خاکهای ریخته شده پس از رسیدن به لایه‌ای به ضخامت ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر با پشت بیل متراکم گردد.

- ارتفاع خاکریزی باید حدود ۱۰٪ بیشتر از ارتفاع طراحی شده، ساخته شود تا در صورت نشسته‌های احتمالی در آینده ارتفاع پشته خاکریز کم نباشد.
- در سیستم بانکت‌های شبیدار باید قبل از ساخت بانکت‌ها نسبت به احداث کانال‌های خروجی اقدام نمود.
- در بانکت‌های افقی لازم است به فواصل معین داخل بانکت، پشته‌های خاکی ساخته شود تا در صورتی که قسمت خاکریزی بانکت در اثر رواناب تخریب شود، آب نگهداری شده در بانکت از آن قسمت تخلیه نشود.
- زمانیکه برای ساخت بانکت‌ها از ماشین آلاتی مثل گریدر استفاده می‌شود شروع عملیات خاکبرداری از فاصله تقریباً ۵۰ سانتی متری خط بالایی بانکت صورت خواهد پذیرفت.
- پس از احداث بانکت‌ها باید از ورود احشام به داخل منطقه بانکت بندی شده ممانعت به عمل آید. در ضمن در فصل مساعد لازم است نسبت به کاشت گونه‌های گیاهی مناسب داخل بانکت‌ها اقدام نمود، کاشت نهال‌ها باید در کناره خاکریز هر یک از بانکت‌ها صورت پذیرد.
- در صورتیکه مسیر بانکت با خندق‌هایی به عرض بزرگ‌تر از $1/5$ متر و عمق بزرگ‌تر از $5/0$ متر برخورد نماید، باید بانکت را با پشته خاکی مسدود نموده و سپس مسیر بانکت را در فاصله ۲ تا ۳ متری خندق ادامه داد.
- در صورتیکه مسیر بانکت به موانعی برخورد نماید لازم است میزان انحراف از دستورالعمل مربوط به انحراف مناسب در هنگام طراحی استفاده نمود.
- برای تعیین مسیر بانکت‌ها (پیکه کوبی) بهتر است از کارگران مجبوب و حرفه‌ای استفاده شود.
- اعمال هر گونه تغییر در مراحل ساخت بانکت‌ها از طریق اطلاع دهی به بخش طراحی سیستم بانکت بندی و جلب نظرات تخصصی آنها صورت پذیرد.

فصل ششم- اصول نگهداری سیستم‌های بانکت بندی

از آنجایی که موفقیت یک سیستم بانکت بندی به نگهداری خوب آن بستگی دارد، لذا انجام اقدامات حفاظتی بر روی بانکت‌های جدیدالاحداث امری ضروری است. عملکرد هر یک از اجزای سیستم‌های بانکت‌بندی نیز نقش مهمی در موفقیت این پروژه‌ها ایفا می‌کند. با نظر به اینکه بانکت‌بندی یکی از عملیاتی بوده که در اکثر پروژه‌های آبخیزداری اجرا می‌شود لذا به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده برای این گونه عملیات در این بخش سعی شده است سیستم‌های بانکت‌بندی از دو جنبه کلی مورد بحث قرار گیرد. مبحث اول مربوط به کارهای حفاظتی پس از احداث بانکت‌ها بوده و مبحث دوم در ارتباط با مساله نگهداری آنها است. تجربیات موجود نشان می‌دهد که در اکثر مواقع عدم توجه به اقدامات حفاظتی و یا نگهداری موجب تخریب این گونه عملیات شده است. در صورتیکه دقت لازم در نگهداری یک سیستم بانکت‌بندی که بطور صحیح طراحی و اجرا شده مبذول نشود، عدم توفیق در دستیابی به اهداف حاصل از بانکت‌بندی را در بی خواهد داشت.

در مناطقی که میزان بارندگی کم بوده باید تدبیر لازم جهت آبیاری گونه‌های گیاهی کاشته شده داخل بانکت‌ها و یا در بین آنها اتخاذ گردد و این مساله از آن جهت حائز اهمیت بوده که ممکن است احداث بانکت‌ها همراه با دوره خشکسالی باشد که از این رهگذر به گیاهان کاشته شده به دلیل کمبود آب خدمات زیادی وارد خواهد شد. بنابراین جهت آبیاری آسان نهال‌ها و بوته‌های کاشته شده و همچنین قسمت‌های بذرپاشی در یک سیستم بانکت‌بندی لازم است قبلاً جاده‌های دسترسی در آن منظور شده باشد.

۶-۱- اقدامات حفاظتی^۱

۶-۱-۱- قسمت‌های خاکریزی شده

قسمت‌های خاکریزی شده در سیستم‌های بانکت‌بندی از حساس‌ترین قسمت‌های این سیستم در مقابل عوامل فرسایش همچون آب و باد محسوب می‌شوند. پس از اینکه عملیات بانکت‌بندی در یک منطقه به اتمام رسید لازم است در اسرع وقت اقدام به کشت گونه‌های مناسب بر روی آنها نمود. گونه‌های بومی از نوع علوفه‌های ریزوم دار در این رابطه ارجحیت خواهند داشت. در صورتی که تثبیت گونه‌های گیاهی در قسمت‌های خاکریزی شده بانکت‌ها همراه با مشکلاتی باشد می‌توان از اقدامات دیگری برای این منظور استفاده نمود. در مناطقی که تخته سنگ‌های مناسبی برای پوشش دادن سطوح خارجی قسمت‌های خاکریزی وجود داشته و یا اینکه سرشاخه‌های درختی در منطقه در دسترس باشند از آنها نیز می‌توان استفاده کرد. بدیهی است پوشش قسمت‌های خاکریزی به‌وسیله سنگ و یا سرشاخه باید همراه با بذرپاشی صورت پذیرد. این مساله از دو جنبه تخریب کمتر خاکریزها از عوامل فرسایش و برخورداری بیشتر بذور کاشته شده مایبن سنگ‌ها و سرشاخه‌ها از محتوای رطوبتی خاک حائز اهمیت است. کشت روی خاکریزها معمولاً به صورت موازی انجام می‌شود.

¹ Protection Measures

۶-۱-۲- قسمت‌های خاکبرداری شده

داخل بانکت‌ها معمولاً برای ورود رواناب‌های ناشی از بارندگی در معرض تخریب بوده و لذا تمهیدات لازم بهویژه در قسمت‌های جانبی آنها ضروری خواهد بود. این مساله بهویژه در مورد بانکت‌های شبیدار که باید رواناب را تخلیه نمایند از اهمیت خاصی برخوردار است. کشت گونه‌های گیاهی از نوع گراسهای کوتاه برای حفاظت داخل بانکت‌ها الزامی است.

۶-۱-۳- کanal‌های خروجی

کanal‌های خروجی در بانکت‌های شبیدار کاربرد داشته و در صورتیکه شب طولی این گونه خروجی‌ها زیاد باشد باید از یکسری شب‌شکن برای حفاظت آنها استفاده نمود. کشت گونه‌های گیاهی مناسب از قبیل گراس‌ها، لگوم‌ها و غیره برای ثبیت کناره‌های این گونه کanal‌ها ضروری است. در محل‌های خروجی آب از کanal‌ها باید قسمت‌های مربوطه کاملاً در مقابل انرژی جریان محافظت شوند. برای حفاظت این قسمت‌ها می‌توان از حوضچه آرامش استفاده نمود. در بعضی مواقع مناسبت‌برین وسیله حفاظتی برای جلوگیری از تخریب بستر کanal‌های خروجی سنگفرش نمودن آنها است. آنچه که مسلم است این است که کارهای حفاظتی باید بیشتر بر روی خروجی‌های مصنوعی صورت پذیرد بطوریکه پس از ثبیت آنها بتوان اطمینان حاصل نمود که کارهای حفاظتی با موفقیت تأمین بوده است. خروجی‌های طبیعی مثل آبراهه‌ها کارهای حفاظتی نسبتاً کمتری را طلب می‌کنند.

۶-۱-۴- جاده‌های دسترسی

در صورتیکه برای یک سیستم بانکت‌بندی جاده دسترسی بهمنظور بازرسی عملیات انجام شده و یا جهت آبیاری در نظر گرفته شده باشد ضروری است تا تمهیدات لازم برای حفاظت آنها صورت پذیرد. کناره‌های یک جاده باید با استفاده از روش‌های مناسبی حفاظت شوند. روش‌های مختلفی از قبیل شمع کوبی با پایه‌های چوبی و یا بذریاشی و بذرکاری و نیز کشت گونه‌های بوته‌ای و نهالکاری برای حفاظت کناره‌های جاده مورد استفاده قرار می‌گیرند. سطح جاده‌ها باید بهوسیله گراسهای گرانیت و یا با استفاده از شن‌ریزی و یا سنگفرش نمودن محافظت شوند. برای تخلیه رواناب از سطح جاده لازم است که زهکش‌های عرضی در فواصل مناسب احداث شوند. برای تعیین فواصل این زهکش‌ها معمولاً از رابطه زیر می‌توان استفاده نمود:

$$D = \frac{244}{I} \quad (22)$$

که در آن:

$$D = \text{فاصله زهکشها (متر)}$$

$$I = \text{درصد شب طولی جاده}$$

zechesh‌های احتمالی نیز باید با وسائل مناسبی از قبیل سنگفرش نمودن و یا کشت گونه‌های علفی حفاظت شوند. بدیهی است طراحی جاده‌های دسترسی در دستورالعمل‌های مربوطه تدوین و ارایه خواهد شد ولی مساله‌ای که باید به آن توجه داشت این است که شب طولی این گونه جاده‌ها باید از ۱۰٪ و شب‌های طرفین آنها باید از ۱٪ بیشتر باشد. به این ترتیب فاصله حداقل بین دو زهکش در جاده‌های دسترسی مناطق بانکت‌بندی حدود ۲۴/۵ متر است.

٦-٢-١- عملیات نگهداری^١

با توجه به ضرورت بانکت بندی در پروژه‌های آبخیزداری و همچنین نگهداری آنها، سعی شده در این رابطه نکات اساسی زیر ارایه شود. اصولاً بانکت بندی در مناطق خشک و نیمه خشک بیشتر در معرض تخریب بوده و لذا تدوین یک برنامه منظم برای نگهداری عملیات اجرا شده یک امر ضروری محسوب می‌شود. در چنین مناطقی (خشک و نیمه خشک) از یک طرف میزان فرسایش زیاد بوده که موجب می‌شود در اثر رسوبگذاری داخل بانکت‌ها از ظرفیت آنها کاسته شده و از طرف دیگر وقوع بارندگی‌های شدید موجب ایجاد جریان‌های آبی زیادی شده که در اکثر مواقع بیشتر از ظرفیت بانکت‌ها است. بنابراین نظر به اینکه بیش از دو سوم از وسعت کشورمان جزو اقلیم خشک و نیمه خشک است. مساله نگهداری در طول عمر مفید پروژه حائز اهمیت بوده و بهویژه اینکه در سال‌های اول و دوم ضرورت دارد تا بازدیدهای دقیق از سیستم انجام گیرد. قسمت‌های خاکریزی شده در یک سیستم بانکت بندی از اجزای قابل توجه در عملیات نگهداری محسوب می‌شود. باید به عملکرد موفق کارهای حفاظتی انجام گرفته بر روی خاکریزها اطمینان حاصل نموده و یا اینکه اقدامات تکمیلی به منظور جلوگیری از تخریب احتمالی آنها به عمل آید. همچنین در اثر ایجاد پشته در داخل بانکت‌ها ممکن است ظرفیت آن کاهش یابد که ضرورت دارد نسبت به پاکسازی رسوبات اقدام عاجل بعمل آید. در بعضی مواقع تخریبیهای کوچک در قسمت خاکریزی شده یک بانکت ممکن است منجر به تخریب بانکت‌های پایین دست و نهایتاً سیستم بانکت بندی شود. از این رو لازم است در اسرع وقت نسبت به مرمت بانکت تخریب یافته اقدام شود. نگهداری سیستم‌های بانکت بندی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و موارد زیر بایستی در این امر مدنظر قرار گیرد.

٦-٢-١- نگهداری خاکریزها

نکات زیر باید در نگهداری خاکریزها لحاظ گردد:

- در صورتیکه عبور جریانهای آبی از روی خاکریز موجب تخریب آنها شود در اولین فرصت و به محض مشاهده لازم است نسبت به مرمت آنها اقدام شود.
- گونه‌های گیاهی کاشته شده بر روی قسمت خاکریزی باید از نقطه نظر وضعیت رشد مورد توجه قرار گیرند. در صورت مشاهده ارتفاع زیاد گراس‌های کاشته شده باید نسبت به برداشت دو سوم از ارتفاع آنها اقدام نمود.
- اقدام در راستای افزایش ارتفاع خاکریزها در صورتیکه کمتر از ارتفاع رواناب‌های معمولی منطقه باشد و یا اینکه در اثر نشست خاکریزها ارتفاع آنها کاهش یابد ضروری است.
- حفاظت از گونه‌های گیاهی کاشته شده بر روی خاکریزها در مقابل چرا بهویژه در سالهای اول و دوم کاشت نیز ضروری است.

٦-٢-٢- نگهداری کanal بانکت‌ها

نگهداری از کانال‌ها به عنوان یکی دیگر از اجزای مهم سیستم‌های بانکت بندی در قالب موارد زیر صورت می‌گیرد:

- کanal بانکت‌ها که جمع آوری و هدایت رواناب را بعده دارند می‌بایستی همیشه مراقبت شوند. از طرفی باید شیب طولی آنها مطابق با شیب طراحی شده بوده تا امکان تجمع رواناب‌ها در یک نقطه از بانکت کمتر باشد. در صورتیکه شیب طولی بانکت‌ها کمتر از میزان طراحی باشد باید نسبت به اصلاح آن اقدام نمود. این مساله در مورد بانکت‌های شیبدار که وظیفه

^١ Maintenance Measures

تخلیه رواناب را دارند ضروری می‌باشد. در ارتباط با بانکت‌های جذبی باید دقت شود تا ابعاد بانکت همانند ابعاد طراحی شده باشد.

- ریشه کن کردن علفهای هرز و یا هر گونه گیاهی که موجب کاهش ظرفیت بانکت‌ها چه از لحاظ ذخیره و چه از نقطه نظر هدایت جریان باشد نیز ضروری است.
- در مورد بانکت‌های غلات و یا دیگر بانکت‌هایی که عملیات کشت زراعی بر روی آنها صورت می‌پذیرد لازم است پس از عملیات برداشت محصول نسبت به اصلاح ابعاد آنها اقدام نمود.
- در بعضی مواقع ممکن است در اثر جریانهای شدید در بین دو بانکت فرسایش‌های شیاری مشاهده شود که باید جهت جلوگیری از تخریب بانکت‌های احداث شده، اقدام به ساخت یک بانکت در بین بانکت‌های موجود در محل های فرسایش شیاری نمود.

۶-۲-۳- نگهداری خروجی‌های سیستم‌های بانکت‌بندی

- نکات زیر در نگهداری خروجی‌های مصنوعی و یا طبیعی سیستم‌های بانکت‌بندی تاکید می‌گردد:
- خروجی‌ها را باید بازدید نمود تا از کارهای حفاظتی بعمل آمده بر روی آنها اطمینان لازم حاصل شود.
 - در مورد خروجی‌ها نیز باید توجه داشت رسوبگذاری در روی بستر آنها موجب کندی جریان آب نشود.
 - در صورتیکه از شیب شکن برای تعديل شیب خروجی‌ها استفاده شده است باید کترل های لازم در راستای اطمینان از عدم تخریب آنها صورت گیرد.
 - لازم است کانال‌های خروجی مصنوعی حداقل دوبار در سال و کانال‌های خروجی طبیعی حداقل یک بار در سال مورد بازدید قرار گیرند.

۶-۲-۴- نگهداری جاده‌های دسترسی

- موارد زیر در نگهداری از جاده‌های دسترسی سیستم‌های بانکت‌بندی مورد توجه قرار می‌گیرد:
- زهکش‌های احداث شده باید مطابق با ابعاد طراحی شده باشند.
 - در صورت رسوبگذاری در هر بار بارندگی شدید نسبت به پاکسازی آنها اقدام نمود.
 - از استفاده ماشین آلات سنگین که موجب تخریب جاده می‌شود جلوگیری بعمل آید. این مساله بهویژه در زمان وقوع بارندگی و یا پس از آن می‌بایستی کاملاً رعایت شود زیرا در چنین موقعی خاک مورد استفاده قرار گرفته در جاده مرتبط و نرم می‌باشد و با عبور ماشین آلات سنگین موجبات تخریب بیشتر فراهم می‌گردد.
 - زهکش‌های جاده همیشه باید از آشغال پاکسازی شود.
 - در صورتیکه شکل و فرم جاده در اثر تردد ماشین آلات و حیوانات و یا فرسایش تغییر کرده باشد ضروری است که نسبت به شکل دهی آن طبق ابعاد طراحی شده اقدام نمود.

۶-۳- روش‌های نگهداری

همانطور که ذکر شد نگهداری سیستم‌های بانکت‌بندی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده بطوریکه براساس تحقیقات به عمل آمده در آفریقا در اکثر موارد تخریب بانکت‌ها ناشی از عدم نگهداری مناسب بوده است. اولین مساله مورد توجه در نگهداری بانکت‌ها،

خاکریز و کanal بانکت‌ها است. در صورت مشاهده هرگونه شکستگی در خاکریز باید نسبت به مرمت آن اقدام نمود. در صورتیکه ارتفاع خاکریزها در اثر حرکت دام یا انسان و همچنین رواناب کاهش یافته باید افزایش ارتفاع براساس ارتفاع اولیه صورت پذیرد. داخل بانکت‌ها ممکن است حالت ماندابی ایجاد شده و یا رسوبگذاری انجام گرفته باشد که در این صورت لازم است ضمن برطرف کردن مشکلات موجود، سعی شود شیب طولی اولیه بانکت حفظ شود. در صورتیکه طول بیش از اندازه بانکت موجب تخریب بانکت‌ها شود می‌توان تدبیر لازم جهت کاهش طول بانکت‌ها اتخاذ نمود. خروجی‌های یک سیستم بانکت بندی نیز ممکن است دچار آسیب‌هایی شود که نیاز به تعمیر داشته باشند. بانکت‌ها را باید در اولین سال پس از ساخت با دقت بیشتری مراقبت نمود. بازدید از بانکت‌ها پس از وقوع هر بارندگی شدید در منطقه ضروری است. هرچه شیب زمینی که در آن بانکت احداث شده بیشتر باشد میزان مراقبت از بانکت‌ها باید افزایش یابد.

در بعضی مواقع جهت ازدیاد میزان نفوذ پذیری کف بانکت‌ها باید از دستگاهی به نام سوسولز استفاده شود. عمل سوسولز زنی برای نرم کردن خاک کف بانکت می‌باشی در سال چند بار تکرار شود و این مورد بیشتر برای خاکهای سنگین کاربرد دارد و لذا خاکهای سبک نیازی به عمل سوسولز زنی ندارند. گاهی صاف کردن سطح زمین بین بانکت‌ها کارآبی سیستم را افزایش می‌دهد. اصولاً صاف کردن سطح زمین و از بین بردن ناهمواری‌های کوچک موجب فرسایش خاک و سهولت در عملیات بیولوژیکی می‌شود. در هر صورت بررسی‌های نگهداری در سه حالت زیر ممکن بوده و مورد تأکید قرار می‌گیرد:

۶-۳-۱- بررسی نیازهای نگهداری پس از وقوع سیل

ممکن است در اثر وقوع رگبارهای شدید با دوره بازگشت بیشتر از ۱۰ سال (دوره بازگشت طراحی)، بانکت‌ها خسارت بینند در این صورت ضروری است که پس از وقوع سیلاب از محل بانکت بندی بازدید به عمل آید.

۶-۳-۲- بررسی نیازهای نگهداری سالانه

بطور کلی بانکت‌ها در اثر فرسایش و رسوبگذاری ممکن است کارآبی خود را از دست داده و با توجه به اینکه ظرفیت بانکت در اثر رسوبگذاری کاسته می‌شود لذا ضروری است که پس از بازدید و اندازه‌گیری عمق بانکت‌ها، نسبت به پاکسازی آنها اقدام نمود. این مساله بهویژه در مناطق خشک و نیمه خشک بسیار حائز اهمیت است.

۶-۳-۳- بررسی سیستم پس از انجام اقدامات نگهداری

بازدید از سیستم بانکت بندی شده پس از اجرای عملیات و یا در حین اقدامات به منظور اطمینان از انجام صحیح کارها ضروری خواهد بود. معمولاً برای اجرای تعمیرات لازم در مورد سیستم‌های بانکت بندی به کارگر نیاز است. بطور کلی برای بازسازی یک هکتار زمین بانکت بندی شده در حدود ۳۰ نفر روز کارگر برای یک سال مورد نیاز خواهد بود.

۶-۴- شیوه‌های نگهداری

نگهداری از پروژه‌های اجرا شده از جمله سیستم‌های بانکت بندی به عهده بخش دولتی (کارفرما) بوده که برای اجرای صحیح آن لازم است برنامه‌ریزی لازم صورت پذیرد. از آنجایی که بانکت بندی همراه با عملیات بیولوژیکی از قبیل نهالکاری، بوته‌کاری و بذرکاری بوده لذا نگهداری مجموعه سیستم باید در نظر گرفته شود. نظر به اینکه اکثر مناطق کشور از بارندگی مناسبی برخوردار نیستند، بنابراین گونه‌های گیاهی کاشته شده در بانکت‌ها نیاز به آبیاری خواهد داشت، آبیاری در اینگونه موقع باید براساس نیاز آبی

گونه‌های گیاهی در فصول کم باران و با دقت لازم صورت پذیرد. بطور کلی شیوه‌های مختلفی برای نگهداری سیستم‌های بانکت‌بندی به شرح زیر می‌توان اتخاذ نمود:

۶-۴-۱- نگهداری سیستم‌های بانکت‌بندی به وسیله بخش دولتی

در چنین شیوه‌هایی کارفرما مستقیماً نگهداری پروژه را به عهده داشته و برنامه ریزی لازم جهت اجرای صحیح آن به عمل می‌آورد. معمولاً در این ارتباط هزینه نگهداری در حدود ۱۰ تا ۲۰٪ هزینه‌های اجرایی در نظر گرفته می‌شود.

۶-۴-۲- نگهداری سیستم بانکت‌بندی به وسیله بخش نیمه دولتی

هزینه نگهداری در چنین شیوه‌ای به وسیله کارفرما پرداخت شده و اجرای تعمیرات توسط بخش خصوصی صورت می‌پذیرد. در اینگونه شیوه‌ها در بعضی مواقع تعمیرات به صورت سهمیه بندی از طرف دو بخش کارفرمایی و خصوصی انجام خواهد گرفت.

۶-۴-۳- نگهداری سیستم بانکت‌بندی به وسیله بخش خصوصی

در چنین شیوه‌ای کارفرما فقط نظارت عالیه داشته و بخش خصوصی کلیه هزینه‌ها و اجرای تعمیرات را تقبل خواهد کرد.

منابع مورد استفاده

۱. رفاهی، ح.ق. ۱۳۷۵. فرسایش آبی و کنترل آن. دانشگاه تهران، ۵۵۱ ص.
 ۲. حسینی ابریشمی، س.م. ۱۳۷۳. جمع آوری باران و سیلاب در مناطق روستاپی، انتشارات آستان قدس رضوی.
 ۳. علیزاده، ا. ۱۳۶۸. فرسایش و حفاظت خاک، انتشارات آستان قدس رضوی.
 ۴. علیزاده و حق نیا. ۱۳۶۸. مهندسی خاک و آب، انتشارات دانشگاه فردوسی.
 ۵. حقایقی.ن. ۱۳۷۵. متره و برآورد بها، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
 ۶. توران.ع. ۱۳۷۵. مدیریت ماشینهای راهسازی، انتشارات دنیای نو.
 ۷. رحیمی.ح. ۱۳۶۰. طرح دیواره های حاصل کوتاه، انتشارات دانش و فن.
 ۸. رویانی.ف. ۱۳۵۷. دستورالعمل ساده برخی از عملیات آبخیزداری، انتشارات حفاظت خاک و آبخیزداری
 ۹. عبدالحسین زاده.ا. ۱۳۶۱. متره برآورد ساختمان. انتشارات نشر دانش.
 ۱۰. نخجوانی، ف. ۱۳۵۱. مبارزه با فرسایش و اصلاح آبخیزها، انتشارات دانشگاه تهران، ۳۸۵ ص.
 ۱۱. خیایی، ح.ا. ۱۳۸۰. اصول مهندسی آبخیزداری، انتشارات دانشگاه امام رضا، ۵۴۲ ص.
12. A.S.A.E.,1994. Standards,Engineering Practices and data.
13. Dhruva Harayan, V.V., 1990.Watershed Management
14. FAO,Conservation Iin Arid and Semiarid Zonnes,No:3.
15. Food and Fertilizer Technology Center for Asian and Pacific Region.,1995.Soil Conservation Handbook,412p.
16. Indian Standard,1973.Recommendation for Watershed Management.
17. Mal, B.Ch.,1999.Introduction to Soil and water Conservation Engineering, Kalyani Pub.,421p.
18. SCS.,1972, Level Terrace Engineering, No:602.
19. Singh, H.P.,Venkataraman,C., Sastry,G. and Joshi, B.P.,1999.Manual of Soil and Water Conservation Practices.382p.
20. Suresh.R.,2000.Soil and Water conservation engineering, Standard Pub.,947p.
21. Tripathy, R.P. and Singh, H.P.,1990.Soil Erosion and Conservation, Wiley Eastern Pub.,305P.

خواننده گرامی

دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با گذشت بیش از سی سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افزون بر چهارصد عنوان نشریه تخصصی- فنی، در قالب آیین‌نامه، ضابطه، معیار، دستورالعمل، مشخصات فنی عمومی و مقاله، به صورت تالیف و ترجمه، تهییه و ابلاغ کرده است. نشریه حاضر در راستای موارد یاد شده تهییه شده، تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیت‌های عمرانی به کار برد شود. فهرست نشریات منتشر شده در سال‌های اخیر در سایت اینترنتی <http://tec.mpor.org.ir> قابل دستیابی می‌باشد.

دفتر نظام فنی اجرایی

**Islamic Republic of Iran
Vice presidency for strategic planning and supervision**

Basic Design & Guidelines for Implementation of Channel Terracing

No. 450 -1

Office of Deputy for Strategic supervision

Range, Forest & Watershed Management
Organization of IRAN

Bureau of Technical Execution Systems

Watershed Management Deputy
Planning & Coordination Bureau

<http://tec.mpor.org.ir>

<http://www.frw.org.ir>

این نشریه

"مبانی طراحی و راهنمای اجرای بانکت‌بندی" نام دارد و به تشریح یکی از عملیات بیومکانیکی در مجموعه عملیات آبفیزداری، که در کنترل فرسایش و محافظت فای نقش مؤثری دارند، می‌پردازد.

در این نشریه ضمن ارائه تعاریف و مفاهیم مرتبط با موضوع، طبقه‌بندی انواع بانکت‌ها بر اساس فاکتورهای مختلف ارائه شده و سپس ضمن تبیین محیا‌رهای حاکم بر طراحی بانکت‌ها، (وش‌ها) و (وابط موجود برای طراحی و اجرای آن ارائه می‌شود. تعیین اصول و (وش‌های نگهداری سیستم‌های بانکت‌بندی از دیگر بخش‌های این نشریه است.